

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TENSIES D6 COMPRIMIDOS



FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

**TENSIES D6
COMPRIMIDOS**

1. COMPOSICIÓN.

Cada comprimido contiene

Melissa officinalis D4	1 mg
Passiflora incarnata D4	1 mg
Valeriana officinalis D4	1 mg
Lactosa monohidrato, Estereato de Magnesio, Celulosa Microcristalina	c.s.p

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Melissa officinalis: Ansiedad. Nerviosismo. Insomnio.

Passiflora incarnata: Trastornos del sueño. Insomnio, estados de ansiedad y agitación.

Valeriana officinalis: Insomnio que cursa con ansiedad. Estado nervioso.

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento sintomático de estados nerviosos que involucren trastornos del sueño, inquietud, irritabilidad y ansiedad. Tranquilizante y suave inductor del sueño.

6. CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Este producto puede producir sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TENSIES D6 COMPRIMIDOS**



Mantener fuera del alcance de los niños.

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No hay contraindicaciones para el uso previsto a estas diluciones.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Oral

Posología:

Adultos:

Dosis usual: administrar 1 comprimido 1 a 3 veces al día.

Dosis en estados agudos: administrar 1 comprimido cada media a una hora, máximo 12 veces al día según se necesite o hasta que los síntomas desaparezcan.

Niños:

Niños hasta 1 año no más de un tercio de la dosis de los adultos. Niños hasta los 6 años no más de la mitad de la dosis de los adultos. Niños de entre 6 y 12 años no más de dos tercios de la dosis de los adultos.

Modo de Uso: Ingiera junto con un vaso de agua. Se recomienda tomar el medicamento media hora antes o después de las comidas. En niños puede disolverse el comprimido en un poco de agua para facilitar la administración.

13. PERIODO DE EFICACIA

24 meses.

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C.

15. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.
(www.knop.cl)