

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE  
 AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS  
 SUBSECTOR REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS  
 OFICINA PRODUCTOS FARMACEUTICOS NUEVOS

**FOLLETO PROFESIONAL**

**ANACARDIO CON FÓSFORO**  
 Solución oral para gotas orales

07 ABR 2014

N° Ref.: RF466074/13

N° Registro: H-1213/14

Firma Profesional:

Los medicamentos homeopáticos para la astenia el agotamiento físico y/o intelectual, pueden clasificarse según su etiología o el predominio de astenia del tipo físico o intelectual.

Según la etiología:

- Astenia de la convalecencia, pero que se prolonga anormalmente: *Arnica*, *Gelsemium*, *Kalium phosphoricum*, *Natrium muriaticum*, este último especialmente en la astenia presentada en niños y adolescentes debidos al crecimiento.
- Astenia después de un surmenaje físico, vigilia prolongada: *Arnica*; en surmenaje intelectual, preocupaciones prolongadas: *Acid. phosphoricum*, *Anacardium*.
- Astenias que sobreviven por choques emocionales: *Gelsemium* y *Arnica*

Según el tipo:

- Astenias en la que predomina el cansancio, agotamiento físico, requieren de *Kali phosphoricum*
- Astenias esencialmente intelectuales (dificultad de fijar la atención por largo tiempo, dificultad de recordar, de analizar una situación, de olvidar las palabras necesarias, etc.) los medicamentos utilizados son: *Acid. phosphoricum*, *Kalium phosp.* y *Anacardium*.
- Astenias con síntomas depresivos: *Anacardium*
- Astenias sexuales: *Kalium phosphórico*
- a) Astenias en niños y adolescentes: *Natrium mur.* *Kalium phosphórico*

Anacardio con fósforo Solución para gotas orales, es un medicamento homeopático que por su composición está indicado como coadyuvante en el tratamiento de los síntomas de la astenia funcional y orgánica agotamiento físico y mental.

**Composición:**

Cada 100 mL de solución para gotas orales contiene:

<u>Semecarpus Anacardium D6</u>	12,5 mL
<u>Acidum phosphoricum D6</u>	12,5 mL
<u>Kalium phosphoricum D6</u>	12,5 mL
<u>Arnica montana D6</u>	12,5 mL
<u>Argentum nitricum D6</u>	12,5 mL
<u>Natrium muriaticum D6</u>	12,5 mL
<u>Avena sativa D6</u>	12,5 mL
<u>Gelsemium sempervirens D6</u>	12,5 mL

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
 AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

➤ **Anacardio D6**

**Sintomatología:** Inapetencia. Depresión general y agotamiento nervioso. Perdida brusca de la memoria, después de un surmenaje nervioso o de la senectud. Debilidad nerviosa. Indecisión.

**Indicaciones principales:**

Depresión general y agotamiento nervioso.

➤ **Acidum phosphoricum D6**

**Sintomatología:** Pereza, insomnio, Incapacidad de concentración. Somnolencia diurna, dolor de cabeza con aflujo de sangre. Fuerte debilidad física y psíquica.

**Indicaciones principales:**

Neurastenia, estados de convalecencia, estados de agotamiento nervioso, debilidad de la memoria, impotencia y mental. Alteraciones de la memoria.

➤ **Kalium phosphoricum D6**

**Sintomatología:** Apatía, cansancio mental, incapacidad para desarrollar un trabajo intelectual, somnolencia diurna, irritabilidad, inquietud, miedo, estados depresivos, mala memoria. Debilidad muscular general y dolor de espaldas. Debilidad sexual.

**Indicaciones principales:**

Neurastenia, E estados generales de agotamiento, especialmente después de enfermedades infecciosas; estados de debilidad psíquica y muscular, depresiones, insomnio nervioso, agorafobia, psicosis.

➤ **Argentum nitricum D6**

**Sintomatología:** Desequilibrio mental característico. Debilidad para los esfuerzos físicos y trabajos intelectuales. La fatiga mental se manifiesta en pérdida de memoria, o disminución de ella. Su fatiga y nerviosidad excesivas lo tornan irritable, colérico, fácilmente exasperado, fatigado, abatido, envejecido prematuramente.

**Indicaciones principales:**

Intranquilidad vértigo debilidad de la memoria, temblor general. Debilidad física y mental. Cefalea debida a esfuerzo intelectual.

➤ **Arnica D6**

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

**Síntomatología:**

Debilidad intensa que llega hasta la postración. Todo el cuerpo está adolorido como si estuviera cubierto de contusiones. Sensación de magulladura local y de quebrantamiento general después de un shock, traumatismo o de una fatiga intensa. Depresión física y moral. Agotamiento general.

**Indicaciones principales:**

Está indicada en todas las astenias que presentan dolores de columna, dolores musculares, como de haber sido golpeado; enfermo triste, malhumorado con deseo de estar solo. Surmenage muscular, dolores de agotamiento estados de fatiga física y mental.

Incapacida de realizar un trabajo continuo.

Dolor después de esfuerzo físico.

➤ **Natrium muriaticum D6**

**Síntomas:**

Presenta gran depresión mental, lo que lo hace triste y melancólico, sensación marcada de desesperación. Falta de continuidad mental; olvida las palabras a causa de su obsesión latente. Sus acciones son contradictorias y en desacuerdo con sus pensamientos.

Intelectualmente, tiene dificultad para pensar y comprender, se concentra con dificultad (peor cuando habla). Confusión mental.

**Indicaciones principales:**

Adelgazamiento, astenia y deshidratación. A nivel psicológico útil en estados depresivos con introversión, decepción sentimental, cefalea de los estudiantes con dificultad escolar. Depresión, particularmente en enfermedades crónicas.

➤ **Avena sativa D6**

**Síntomas:**

Incapacidad de fijar la atención en un tema, sobre todo cuando es debido a trastornos sexuales. Dificultad para pensar. Debilidad sexual.

**Indicaciones principales:**

En el surmenage intelectual, insomnio. Agotamiento nervioso después de una enfermedad agotante o excesos sexuales.

Es un buen tónico en la debilidad después de enfermedades agotadoras. Agotamiento físico y mental, como consecuencia de enfermedades severas.

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

➤ **Gelsemium D6**

**Síntomas**

Es uno de los más importantes medicamentos en trastornos psicósomáticos, de neta causa emocional, agudos o crónicos. Hay una marcada confusión, aturdimiento, estupor o torpeza; letargia, como embrutecido; no puede pensar mucho. Su hablar puede ser, en estos casos, confuso, incoherente, como si estuviera intoxicado.

Los esfuerzos mentales lo agravan, tiene aversión a pensar (se le desvanecen las ideas) y a todo trabajo mental que, a veces, le es imposible o le provoca trastornos. Falta de memoria para el trabajo mental. Indiferencia respecto de su enfermedad. Inconsciencia. Coma.

**Indicaciones principales**

Astenia de la convalecencia.

Somnolencia, debilidad muscular.

**ANACARDIO CON FOSFORO**  
**Solución oral para gotas, orales**

**Composición:**

Cada 100 mL de solución oral para gotas contiene:

<u>Semecarpus Anacardium</u> D6	12,5 mL
Acidum phosphoricum D6	12,5 mL
Kalium phosphoricum D6	12,5 mL
Arnica montana D6	12,5 mL
Argentum nitricum D6	12,5 mL
Natrium muriaticum D6	12,5 mL
Avena sativa D6	12,5 mL
Gelsemium sempervirens D6	12,5 mL

**Clasificación terapéutica:**

Astenia física y mental Producto homeopático

**Indicaciones:** Medicamento homeopático indicado como coadyuvante en el tratamiento de los síntomas de la astenia como del agotamiento físico y mental

- Cansancio, fatiga, debilidad física y mental
- Pérdida de la memoria, atención y concentración
- Estados estuporosos



**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

- ~~Alteración del sistema nervioso: estrés, depresión nerviosa con pérdida de la memoria.~~
- ~~Surmenaje intelectual~~
- ~~Trastornos sexuales, libido disminuida~~

**Vía de administración y Posología:**Uso interno: oral:

- Adultos: 20 gotas diluidas en un poco de agua tres veces al día.
- Niños: 5 a 10 gotas diluidas en un poco de agua tres veces al día.
- ~~En casos agudos 10 gotas cada media hora hasta aliviar el dolor, por no más de dos horas. Luego continuar con la dosis habitual de 20 gotas tres veces al día.~~

Es preferible disolver las gotas en agua, no ingerirlas directamente en la boca. Todo medicamento homeopático debe tomarse alejado de las comidas.

**Contraindicaciones:**

No administrar en caso de antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o alguno de sus componentes

**Interacciones:**

No se han descrito.

**Advertencias:**

En niños menores de 12 años, embarazo y lactancia, úsese bajo supervisión médica.

Al tomar un medicamento homeopático Ppuede producirse una agravación inicial de los síntomas existentes, generalmente es pasajera. En ese caso suspenda el tratamiento y consulte con el médico.

El uso de este producto por periodos prolongados (más de 90 días consecutivos) debe hacerse bajo supervisión médica.

No use dosis mayores ni por mayor tiempo de lo recomendado.

Si aparece reacción alérgica suspenda el tratamiento y consulte al médico

Este producto contiene alcohol etílico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Presentación:****➤ Venta público:**

- ✓ Frasco gotario de vidrio ámbar, frasco gotario PET de 10 a 60 mL, con etiqueta autoadhesiva y estuche de cartulina impreso.

**➤ Muestra médica:**

- ✓ Frasco gotario de vidrio ámbar, frasco gotario PET de 10 mL, 15 mL, 30 mL, con etiqueta autoadhesiva y estuche de cartulina impreso.

**Período de eficacia:** ~~60~~ 24 meses

**Condición de Venta:** "VENTA DIRECTA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A Y B".

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ANACARDIO CON FÓSFORO SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

**Condiciones de almacenamiento:**

- ✓ Mantener el frasco bien cerrado a temperatura no superior a 30°C  
REG ISP N°.....

**Fabricado y distribuido por Laboratorio Ximena Polanco.**  
**Dresden 4640.San Miguel. Santiago - Chile. Fono 56-(2) 25515336.**  
e-mail: [ventas@xpolanco.com](mailto:ventas@xpolanco.com); [www.xpolanco.com](http://www.xpolanco.com)

**Referencias Bibliográficas:**

- DHU, Deutsche Homöopathie-Union. Karlsruhe "Repertorio Homeopático".1998
- Homöopathisches Arzneibuch (HAB1) Amtliche Ausgabe H.
- Lathoud; Materia Medica Homeopática, Editorial Albatros, Buenos Aires Argentina.
- Vannier L.; Materia Médica Homeopática, XV Ed. pág. 13-14. 2000
- Vijnovsky Bernardo, Tratado de Materia Médica Homeopática. Tomo 1. 1978.
- Huff JS. Altered mental status and coma. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS, Ma OJ, Cline DM, eds. *Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide*. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2004.

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL