

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
AVENA SATIVA COMPUESTA II
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL

AVENA SATIVA COMPUESTA II
SOLUCION PARA GOTAS ORALES

1. COMPOSICION.

Cada 100 mL contiene:

Avena sativa D1	20 mL
Cimicifuga racemosa D3	20 mL
Passiflora incarnata D2	20 mL
Gelsemium sempervirens D6	20 mL
Exc: Alcohol etílico, Agua purificada c.s.p.	100 mL

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Avena sativa: terapia coadyuvante de estados de insomnio, estrés o cansancio. Recuperación después de alguna enfermedad.

Cimicifuga racemosa: terapia coadyuvante en lumbago, dolor de pecho, dolores del tracto gastrointestinal, dolor de vesícula biliar y dolor de órganos reproductores femeninos. Control de los síntomas del embarazo y menopausia. Excitación nerviosa y estados de ánimo depresivo.

Gelsemium sempervirens: terapia coadyuvante en dolor de cabeza. Parálisis, calambres. Trastornos nerviosos. Enfermedades infecciosas.

Passiflora incarnata: terapia coadyuvante en trastornos del sueño. Insomnio, estados de ansiedad y agitación. Epilepsia

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de estados nerviosos, ansiedad y trastornos del sueño como insomnio.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**AVENA SATIVA COMPUESTA II
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES****6. CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o es muy severa, se debe suspender la administración y consultar a un médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Los medicamentos homeopáticos no deben ser administrados junto con alimentos o bebidas estimulantes (café, té, etc)

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No descritas.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Vía oral. Disolver en un vaso con agua.

Posología:

A menos que el médico prescriba lo contrario:

Casos agudos: 5 gotas cada media o una hora.

Casos crónicos: 5 gotas 3 veces al día.

Duración del Tratamiento: Uso agudo o crónico según evolución clínica. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

13. PERIODO DE EFICACIA

~~36~~ 24 Meses

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 25°C.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

AVENA SATIVA COMPUESTA II
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



15. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Belloto Norte,
Quilpué, Chile. (www.knop.cl)