

# Informe de Circulación de Virus Respiratorios

## Resumen Ejecutivo:

En la SE N° 31 se analizaron 1.228 muestras para virus respiratorios, 538 fueron positivas (44%) (VRS 419; Influenza A 56; Parainfluenza 42; Adenovirus 10; Influenza B 6 y Metaneumovirus 5). El porcentaje de positividad fue inferior a la SE N° 30 (49%). Predomina la circulación de Virus Respiratorio Sincial (78% de los casos), con distribución a largo del país, en general se observa un descenso en el número de casos detectados. Los grupos más afectados son los menores 1 año y de 1 a 4 años. En segundo lugar se presenta Influenza A (10%), seguido por Parainfluenza (8%), Adenovirus (2%), Influenza B (1%), Metaneumovirus (1%). El 80% de los casos de Influenza han sido subtipificados como Influenza A (H3N2).

## Resultados:

En la SE N° 31 (29 de Julio al 4 de agosto de 2012) se analizaron 1.228 muestras para virus respiratorios, 419 de ellas (44%) fueron positivas para algunos de los agentes virales estudiados.

El Virus Respiratorio Sincial (VRS) es el principal virus detectado en el país (419 casos). (Tabla N°1).

Se detectaron casos de Parainfluenza en Iquique (1), Antofagasta (1), Copiapó (1), La Serena (1), San Felipe (1), Valparaíso (1), Rancagua (4), Talca (2), Linares (4), Concepción (6), Chillán (4), Temuco (2), Valdivia (3), Osorno (2), Puerto Montt (1), Castro (1), Ancud (2), Punta Arenas (2) y Santiago (5).

Se presentaron casos de Adenovirus en La Serena (1), Valparaíso (1), Concepción (1), Chillán (1), Puerto Montt (3), Castro (1) y Santiago (2).

Se detectaron 56 casos de Influenza A distribuidos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Talca, Linares, Concepción, Talcahuano, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Ancud, Punta Arenas y Santiago. Se observa un descenso en los casos de Influenza detectados en el país.

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la **circulación viral** y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

**Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI):** Se realiza en **42 centros centinela** de atención primaria distribuidos en las 15 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En **21 de estos centros centinelas** se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por IF, según lo establece la circular de vigilancia N° B 51/20 del 14 de mayo del 2010.

**Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios:** El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), cuenta con **29 centros hospitalarios de la red pública** que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan detección etiológico de los virus respiratorios. Además con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y de la Clínica Las Condes.

Esta vigilancia se orienta al estudio genético y monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincial y Adenovirus. Además, se procesan en el ISP muestras provenientes de otros centros privados u otros hospitales que no pertenecen a la Red de Vigilancia.

**Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados:** Se realiza en seis (6) hospitales centinelas: Hospital de Iquique, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Grant Benavente y Hospital de Puerto Montt. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.

**Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia** ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.



A la semana SE. N° 31 del 2012, el ISP ha subtipificado el 80% de los casos como Influenza A (H3N2), un 11 como Influenza B, un 1% Influenza A (H1N1) pdm09, y un 8% no ha sido subtipificado (Figura N° 7).

Se presentan casos de Metaneumovirus en Talca, Osorno, Castro y Ancud.

En la tabla 2, se muestra la detección de virus respiratorios en tres laboratorios clínicos privados de Santiago. Se observa un descenso tanto en los casos de Influenza como de VRS detectados. En pacientes hospitalizados se mantiene el predominio del VRS.

## TABLAS Y FIGURAS

**Tabla N°1.** Número de casos detectados de Virus Respiratorios por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP en la semana epidemiológica N°31.

Hospital Centinela	Total casos	Nº casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
Arica	6	1	1					
Iquique	26	3	2			1		
Antofagasta	6	2			1	1		
Copiapó	17	11	9		1	1		
La Serena	48	20	17	1	1	1		
San Felipe	9	5	4		1			
Valparaíso	40	18	13	1	1	1	2	
San Antonio	16	8	8					
Viña del Mar	64	21	21					
Rancagua	36	11	7		4			
Talca	45	18	14		2	1		1
Curicó	15	8	8					
Linares	38	21	16		4	1		
Concepción	109	56	36	1	6	13		
Talcahuano	38	19	16			3		
Chillán	66	28	22	1	4	1		
Temuco	87	59	49		2	8		
Valdivia	51	33	30		1	2		
Osorno	23	11	6		2	1		2
Puerto Montt	30	14	9	3	1	1		
Castro	35	12	5		1	5		1
Coyhaique	13	6	6					
Punta Arenas	18	7	2		2	3		
FF.AA. Punta Arenas	0	0						
R.M. Sur Exequiel González C.	101	41	36	2	3			
R.M. Occidente Félix Bulnes	102	42	42					
R.M. Occidente San Juan de	40	5	4			1		
R.M. Sur oriente Padre Hurtado	71	26	25		1			
R.M. Oriente Hospital del Tórax	6	1	1					
<b>Centinelas Ambulatorios</b>								
Arica, Amador Neghme	1	0						
Iquique, Cirujano Guzmán	3	2			1	1		
Iquique, Alto Hospicio	1	0						
Valparaíso, Plaza Justicia	9	3	3					
Viña, Gomez Carreño	1	0						
Maule, Cerro Alto	7	3	2			1		
Linares, San Juan de Dios	3	3				3		
Concepción, V M Fernández	2	1	1					
Valdivia, Gil de Castro	2	0						
Chiloé, Ancud	21	8	2	1	2	2		1
Aysen, Víctor Domingo Silva	1	0						
Punta Arenas, Dr. Mateo Bencur	2	0						
Santiago, Consultorio 5	3	0						
Santiago, Consultorio Ariztía	7	4	2		1	1		
<b>Otros R.M**</b>	9	7				3	4	
<b>TOTAL (* sin datos)</b>	<b>1228</b>	<b>538</b>	<b>419</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>5</b>


\*\* : Muestras enviadas desde Hospital Sotero del Río, Hospital Roberto del Río, Hospital del Pino, Hospital Luis Calvo Mackenna, Hospital San Borja Arriarán, Hospital Militar, Hospital Dipreca, Integramédica, Clínica Las Condes, Clínica Santa María.

**Tabla N°2.** Número de casos detectados de Virus Respiratorios en centros privados de la Región Metropolitana en la semana epidemiológica N°31.

<b>Clínicas privadas</b>	Total de casos	Nº casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
<b>Pacientes hospitalizados</b>								
Clínica Las Condes	25	8	7		1			
Clínica Santa María	36	11	6	1	1		2	1
Total pacientes hospitalizados	61	19	13	1	2	0	2	1
<b>Pacientes ambulatorios</b>								
Clínica Las Condes	207	42	5	3		23	11	
Clínica Santa María	159	44	19	2	2	7	9	5
Laboratorio Integramédica	205	93	51	3	14	8	6	11
Total pacientes ambulatorios	571	179	75	8	16	38	26	16


**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

**Figura N°1.** Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2011-2012.



**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.


**Figura N°2.** Hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP con casos confirmados según agente en la semana epidemiológica N°31.



\* Desde Hospital Militar y Clínica Santa María.

**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

**Figura N°3.** Casos confirmados según agente y grupo etario en la semana epidemiológica N°31\*.




\* Sin datos de casos provenientes del Hospital Félix Bulnes.

**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

## Virus Respiratorio Sincial


**Figura N°4.** Distribución del número de casos de Virus Respiratorio Sincial por semana epidemiológica, Chile 2011-2012.



**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.



**Figura N°5.** Distribución del número de casos de Virus Respiratorio Sincicial. Canal endémico Región Metropolitana por semana epidemiológica 2007-2011, Chile 2010-2012.




**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

Observación:

Si el número de casos se encuentra entre el cuartil 1 (P25) y la mediana (P50) se considera que éste está en **zona de seguridad**, entre la mediana y el tercer cuartil (P75) en **zona de alerta** y cuando el número de casos lo supera, se considera que se está en **zona epidémica**.

## Influenza

**Figura N°6.** Casos confirmados de Influenza en 2012. Canal endémico Chile 2006-2012\*, por semana epidemiológica.




\* No se incluye el año 2009 en los cálculos del canal.

**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Sistema FileMaker. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

Observación:

Si el número de casos se encuentra entre el cuartil 1 (P25) y la mediana (P50) se considera que éste está en **zona de seguridad**, entre la mediana y el tercer cuartil (P75) en **zona de alerta** y cuando el número de casos lo supera, se considera que se está en **zona epidémica**.

**Figura N°7.** Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2011-2012.



**Fuente:** Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

*Elaborado por:* Instituto de Salud Pública de Chile