

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

## EUPHRASIA D3 SOLUCIÓN OFTÁLMICA

**Composición:**

Cada 10,1 g de solución contiene:

Euphrasia officinalis D3

10 g

Excipientes

csp



Excipientes: Acido Bórico, Tetraborato de Sodio, Nitrato de Potasio

**Clasificación terapéutica:**

Antiinflamatorio, descongestionante ocular homeopático, antipruriginoso.

**Indicaciones:** Coadyuvante en el tratamiento sintomático de la inflamación y/o irritación ocular no infecciosa de leve a moderada, en adultos.~~Euphrasia D3 Gotas Oftálmicas es un medicamento antroposófico, fabricado por procedimientos homeopáticos, para el tratamiento de enfermedades oculares.~~~~De acuerdo con el conocimiento antroposófico del ser humano y de la naturaleza, Euphrasia D3 Gotas Oftálmicas es utilizada en:~~

- ~~• Inflamación catarral de los ojos con aumentada secreción de lágrimas.~~
- ~~• Hinchazón de los párpados debido a la acumulación de fluidos (edema), por motivo de reacciones alérgicas~~
- ~~• Irritación ocular, tales como las que ocurren por:
 
  - ~~— exposición a la pantalla del computador, televisión, etc.~~
  - ~~— exposición al agua de mar, nadar en piscinas.~~
  - ~~— Exposición al humo, fumar, viento, etc.~~~~

Es recomendable evitar el uso de lentes de contacto a fin de no agravar la inflamación. No obstante, **Euphrasia D3 solución Gotas Oftálmicas** es generalmente compatible con el material de los lentes de contacto.

**Vía de administración y Posología:**Uso externo

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

~~Adultos y niños de más de dos años:~~ Aplicar una gota 3 veces al día en cada ojo afectado.

~~Durante una fase aguda:~~ Cada dos horas una gota por un máximo de dos días. Si no hay mejoría dentro de los dos días usted debe consultar al doctor.

~~En bebés y niños de hasta dos años de edad, Euphrasia D3 Gotas Oftálmicas debe ser aplicado sólo por indicación médica.~~

### Efectos secundarios:

Con poca frecuencia (uno de 10.000 usuarios) puede presentarse ardor ocular en el momento de aplicar.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la planta Euphrasia o alguno de los componentes del preparado oftálmico.

### Interacciones:

No se han descrito interacción con otros medicamentos.

### Advertencias:

**Euphrasia D3 solución** Gotas Oftálmica, puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia.

Como todas las gotas oculares, la aplicación de **Euphrasia D3 solución** Gotas Oftálmica, puede causar visión borrosa transitoria. Se recomienda no manejar o usar maquinarias hasta que la visión se aclare.

### Presentación:

Estuche con frasco gotario de vidrio con 10 mL.

Estuche **XXX** unidades monodosis de 0,4 mL

### Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de expira establecida en el envase.

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

Manténgase el envase bien cerrado a temperatura no superior a 25°C y protegido de la luz.

No utilizar pasado 4 semanas de abierto el envase.

**Condición de Venta:** "VENTA DIRECTA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A Y B."

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

