

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**EUPHORBIVM COMPOSITVM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL**

**Folleto de Información al Profesional**

Solución para inhalación nasal

# Euphorbium compositum S

Medicamento homeopático

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE  
 AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS  
 SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS  
 OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS

20 MAR 2014

N° Ref.: MT472221/13

N° Registro: H-716/10

Firma Profesional:

**Composición:** 100 g de solución para inhalación nasal cont.: Euphorbium D4 1g, Pulsatilla pratensis D2 1g, Luffa operculata D2 1g, Hydrargyrum biiodatum D8 1g, Mucosa nasalis suis D8 1g, Hepar sulfuris D10 1g, Argentum nitricum D10 1g, Sinusitis nosode D13 1g. Cloruro de benzalconio al 50% 0,02g, Dihidrogeno fosfato de sodio Dihidratado 0,0628g, Hidrogeno de fosfato de sodio dihidratado 0,02g, Cloruro de Sodio 0,8292g, Agua para inyectables 91,068g. Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB).

**Presentación:** Frasco nebulizador nasal con 20 mL

**Indicaciones:** Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de sinusitis aguda y crónica.

**Advertencias:**

Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso

Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, después de 14 días de tratamiento, consulte un medico.

En pacientes con enfermedades tiroideas, este medicamento solo debe usarse bajo supervisión médica.

En casos raros, durante la administración de Euphorbium compositum S spray nasal, puede aparecer una irritación de la mucosa nasal con quemazón y secreción aumentada. En estos casos deberá suspender la administración del medicamento.

En casos muy raros pueden presentarse bronco espasmos en personas asmáticas predisuestas

**Contraindicaciones:**

No usar en personas con hipersensibilidad al cloruro de benzalconio.

**No usar en niños menores de 2 años.**

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****EUPHORBIVM COMPOSITUM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL**

**Interacciones con otros medicamentos:** Los efectos de un medicamento pueden alterarse al usarlos con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso intranasal. Ante cualquier duda consulte a su médico.

**Efectos secundarios:** Tras su empleo es posible la aparición de sialorrea (salivación excesiva), si esto ocurre debe suspender la administración de este medicamento. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Modo de empleo:****Dosis estándar:**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 sprays en cada fosa nasal, 3 a 5 veces al día.

Pediatría: Previa consulta al médico

2 - 5 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día.

6 -11 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día.

**Dosis aguda o inicial**

Adultos y niños mayores de 12 años:

1-2 sprays en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 8 veces y luego

continuar con la dosis estándar.

Pediatría

2-5 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 5 veces y luego continuar con la dosis estándar

6-11 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 8 veces y luego continuar con la dosis estándar.

**Duración del tratamiento:**

Una semana salvo que el médico indique otra cosa.

**Método de administración**

Aplique la dosis recomendada en cada fosa nasal. Por razones de higiene no se recomienda compartir este producto.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños

Mantenga el envase bien cerrado en su envase original, protegido del calor y la humedad.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

EUPHORBIVM COMPOSITUM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL

No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Reg. I.S.P. N°.:H-716

Venta directa en establecimientos tipo A y B.

**Bibliografía:** German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.  
Reckeweg, H:H.;Materia Medica;Vol.1;2° Ed.;Baden –Baden;Aurelia Verlag;1991

**Fabricado por y bajo licencia**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg – Str 2-4  
76532 Baden - Baden  
Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Eliodoro Yañez 1618  
Providencia - Santiago . Chile

