

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
IKOPLEX N° 13 COMPRIMIDOS

KNOP LABORATORIOS S.A
 AVENIDA INDUSTRIAL 1198
 QUILPUÉ, CHILE

IKOPLEX N° 13

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL


1. NOMBRE COMERCIAL

IKOPLEX N° 13 COMPRIMIDOS

2. COMPOSICIÓN CADA COMPRIMIDO CONTIENE:

Kalium chloratum D3	0,25 mg
Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
Natrium chloratum D3	0,25 mg
Natrium sulfuricum D3	0,25 mg
Solidago D4	0,25 mg

Excipientes: ~~Talco, Lactosa csp~~ **Según lo autorizado en el registro sanitario**



3. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

KALIUM CHLORATUM

Corresponde a **Kalium muriaticum o cloruro potásico**, observan los efectos de esta sal a nivel renal, en casos de la siguiente sintomatología micción de a gotas, cistitis. Descarga de mucosidades blancas, en casos de inflamación aguda de la vejiga, y en estado secundario, cuando la tumefacción se ha instalado y presenta descarga espesa de mucosidades (1)

KALIUM PHOSPHORICUM

FOLLETO DE INFORMACIÓN
 AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
IKOPLEX N° 13 COMPRIMIDOS

El **Kalium phosphoricum** o **Potasio Didrogeno Fosfato**, a nivel clínico se utiliza a nivel tracto urogenital para tratar los siguientes síntomas o manifestaciones, enuresis, incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria nocturna en niños de carácter nervioso y obstinados, excitables y también en personas mayores. La característica es que la orina se observa muy amarilla y lechosa, se puede observar a su vez goteo uretral (1)

NATRIUM CHLORATUM

Corresponde a **Cloruro de Sodio**. Las indicaciones corresponden al cuadro patogenético homeopático, se destacan los signos de alteraciones del sistema circulatorio y nervioso. La sal común se encuentra en todas las células y en la sangre.

Es común su propiedad de retener el agua dentro de las células o tejido intercelular generándose con ello una hiperidremia. La piel se observa sin transpiración, roja, ligeramente edematosa, a veces se presentan erupciones con prurito o bien eczemas secos. El carácter emotivo de estos pacientes hace aumentar la sintomatología general.

A nivel renal los síntomas y signos que se presentan son los siguientes: dolor justo después de orinar; orinarse en forma involuntaria al toser, reírse, sonarse, caminar, sentarse. Poliuria, sed de grandes cantidades de agua. Orina clara con sedimento rojo. Debe esperar al comenzar a orinar para que comience la micción. (1)

NATRIUM SULFURICUM

Corresponde a **Sodio de Sulfato Anhidro**. Las indicaciones corresponden al cuadro patogenético homeopático, en se incluyen: micciones frecuentes. Poliuria (diabetes) Inflamación parenquimatosa de los riñones después de una fiebre (escarlatina, malaria). Sedimento como polvo de color ladrillo o amarillo en la orina. Ardor en la uretra. Orina escasa, oscura, orina con mucha frecuencia lo que obliga a levantarse por la noche. (1)

SOLIDAGO

Corresponde a la especie **Solidago virgaurea L**, utiliza las inflorescencias frescas, a nivel medicinal Solidago presenta su utilidad en el tratamiento de enfermedades complicadas por el funcionamiento defectuoso de riñones, siendo muy beneficiado por la administración de este recurso vegetal. Se observa dolor en la región renal con disuria, los riñones se observan sensibles a la presión, también se presenta nefritis crónica. En cuanto a la sintomaotología la orina es oscura, especialmente en la noche y de pH ácido. Se puede presentar albuminuria, mucosidad y sales de Fosfatos. Se manifiesta una sensación de distensión de los riñones, con dolor que se remite a la vejiga. Cistitis, hipertrofia prostática, que obstruye el flujo. (1)

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
IKOPLEX N° 13 COMPRIMIDOS

5. INDICACIONES Y USO CLÍNICO

~~Coadyuvante en el tratamiento de enuresis y síntomas de trastornos urinarios tales como inflamación, irritación que cursan con disuria, cistitis, y uretritis.~~

Coadyuvante en el tratamiento de enuresis y síntomas de trastornos inflamatorios urinarios.

6. CONTRAINDICACIONES

No descritos

7. ADVERTENCIAS

Durante su utilización puede presentarse una agravación inicial de los síntomas, aunque de carácter inocuo, los cuales desaparecerán al continuar el tratamiento.
Mantener fuera del alcance de los niños.

8. INTERACCIONES

No descritas.

Interacciones con Alimentos: Todo medicamento homeopático debe ingerirse alejado de los alimentos

9. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

10. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Dosis: 1 comprimido 3 veces al día

Vía de administración: Oral

Modo de uso: Disolver los comprimidos bajo la lengua. En niños pequeños se les puede dar a tomar disueltos en agua.

11. PRESENTACIONES

~~Envase Venta Público: Frasco de plástico de polietileno alta densidad (PEAD) impreso, o con etiqueta, con 90 comprimidos.~~ **Según lo autorizado en el registro sanitario.**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
IKOPLEX N° 13 COMPRIMIDOS**

12. BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Lotus, Materia Medica, Homeopathic and Spagyric medicines by Robin Murphy, ND.
- 2.- Comisión D de la Monografía Alemana para Medicamentos Homeopáticos

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL