

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 10 KLIMAKTERAN SOLUCIÓN INYECTABLE**

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 10 Klimakteran Solución inyectable.

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: Cada 2 g contiene:

Acidum sulfuricum D4 0,2 g, *Cimicifuga* D4 0,2 g, *Lachesis* D12 0,2 g, *Sanguinaria* D4 0,2 g, *Sepia* D8 0,2 g, **solución isotónica de** cloruro de sodio cantidad suficiente.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución inyectable.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de los diferentes síntomas de la menopausia y el climaterio.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la lactancia, el producto solo debe usarse después de consultar al médico.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**DR. RECKEWEG REKIN 10 KLIMAKTERAN SOLUCIÓN INYECTABLE****4.8 Reacciones adversas:**

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG® REKIN 10 KLIMAKTERAN solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- *Acidum sulfuricum*

Origen: químico

Usos medicinales: Inquietud, prisa. Olas de calor en el rostro. Cansancio tras sudoración. Molestias climatéricas.

B.- *Cimicifuga*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Estados de ánimo depresivos, irritabilidad, complejo sintomático propio del climaterio.

Aparición de sofocos frecuentes.

C.- *Lachesis*

Origen: animal

Usos medicinales: Sofocos, agitación mental en el climaterio.

D.- *Sanguinaria*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Sofocos, síntomas de la menopausia.

E.- *Sepia*

Origen: animal

Usos medicinales: Ataques de calor súbitos en la menopausia, sudor temporal, irritabilidad. Metrorragia en la menopausia.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de X ampollas.

REF. N° RF1215382/19

REG. ISP N° H-1269/20

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG REKIN 10 KLIMAKTERAN SOLUCIÓN INYECTABLE

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania

Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212

Acondicionado por Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. General Holley 133, Providencia
Santiago