

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MAGNESIUM PHOSPHORICUM COMPUESTO 8a
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

**MAGNESIUM PHOSPHORICUM COMPUESTO 8a
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

1. COMPOSICIÓN.

Cada 100 mL contiene

Avena sativa D1	20 mL
Magnesium phosphoricum D8	20 mL
Passiflora incarnata D1	20 mL
Robinia pseudoacacia D8	20 mL
Strychnos nux vómica D8	20 mL

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Avena sativa: Tratamiento de estados de estrés.

Magnesium phosphoricum: Espasmos dolorosos del tracto gastrointestinal.

Passiflora incarnata: Estados de ansiedad y agitación.

Robinia pseudoacacia: Hiperacidez gástrica. Diarrea.

Strychnos nux vómica: Inflamación y espasmos del tracto gastrointestinal. Trastornos hepáticos y biliares. Estreñimiento.

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento sintomático del colon irritable, gastritis y otros malestares gástricos menores, sean o no, de origen nervioso.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MAGNESIUM PHOSPHORICUM COMPUESTO 8a
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se debe advertir al paciente, que durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Por tratarse de gotas hidroalcohólicas, su uso en menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no está indicado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

Ver Advertencias y Precauciones.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Vía oral.

Posología:

Adultos: en estados agudos administrar 15 gotas cada media a una hora, máximo 12 veces al día o hasta que los síntomas desaparezcan.

Cuando mejoren las molestias agudas administrar 15 gotas 1 a 3 veces al día.

Modo de Uso: Se recomienda tomar el medicamento media hora antes o después de las comidas. Disuelva las gotas en un vaso de agua.

13. PERIODO DE EFICACIA

36 meses.

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 25°C.

15. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

REF.:RF. 1057926/18

REG.I.S.P. N° H-1253/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MAGNESIUM PHOSPHORICUM COMPUESTO 8a
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpue,
Chile. (www.knop.cl)