

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

**FOLLETO PROFESIONAL**

**Passikit** Solución para gotas orales, es un medicamento homeopático que contiene en su formulación tinturas madres homeopáticas de *Passiflora incarnata* L. T.M, *Crataegus oxyacantha* L. T.M., *Melissa officinalis* L. T.M., *Valeriana officinalis* L. D1, estos compuestos están elaborados según la *Francaise Pharmacopéia Homéopathiques* y la *German Homoeopathic Pharmacopoeia*,

➤ ***Passiflora incarnata:***

**Especificidad de órgano:** Sistema nervioso central

**Sintomatología:** Passiflora tiene en la tintura madre unas propiedades fuertemente sedativas e hipnóticas y puede ser aplicada con éxito como narcótico vegetal, en dosis bajas tiene un efecto calmante en nerviosismo vegetativo. (DHU)

**Indicación:**

- Insomnio, estados consecutivos de morfinismo. Neurastenia. Nerviosismo vegetativo. (DHU)
- Su gran indicación es en el insomnio, sea cual sea su causa, especialmente por excitación nerviosa, preocupaciones, exceso de trabajo mental o excesos alcohólicos, o en la dentición; con agitación y fatiga. La prescripción útil en el adulto es de 60 gotas de tintura al acostarse y, si es necesario, repetir media hora después. En el niño, en insomnio por dentición o excitación 5 a 10 gotas cada 15 minutos, hasta que se duerma. (Vijnovsky)
- Insomnio y convulsiones: Convulsiones epileptiformes en niños nerviosos, durante la dentición y de origen verminoso. Insomnio con agitación y fatiga, después del trabajo cerebral o excitación nerviosa. Insomnio después de excesos alcohólicos. (Vannier)

➤ ***Valeriana officinalis:***

**Especificidad de órgano:** Sistema nervioso central, nervios periféricos, nervios vasculares

**Sintomatología:**

- Sensación de estrangulación de la garganta, sensación de globo, sensación de calor e irritación en la garganta. Insomnio que se mezcla con una inquietud general; no puede estar tranquilo. Sentidos hipersensibilizados. (DHU)

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

- Histeria con hipersensibilidad general y de los sentidos, y excesiva excitabilidad nerviosa, con un temperamento muy cambiante e inestable, o con alternancias muy marcadas de síntomas mentales totalmente opuestos. Alterna con gran facilidad llanto con risas. Frecuentemente excitación con temblores. Le parece que está soñando. Inconstante. Vivaz: Egoísta. Histeria en la menopausia. (*Vijnovsky*)

#### Indicación:

- Neurastenia e histeria; insomnio, cefalea; tendencia a espasmos y lipotimia; irritación espinal, irritación de los centros nerviosos autónomos; neuralgia; lumbago, debilidad de las piernas. Trastornos cardíacos nerviosos; globo histérico; espasmos gástricos, meteorismo, trastornos durante el climaterio.(DHU)
- Insomnio. Sueño alterado, con inquietud y sueños confusos. (*Vijnovsky*)
- Trastornos nerviosos (*Vannier*)

#### ➤ *Crataegus oxyacantha:*

**Especificidad de órgano:** Corazón, vasos coronarios, vasos cerebrales

#### Sintomatología:

- Palpitaciones, inquietud cardíaca, cefalea, insomnio. (*DHU*)
- Fatiga del corazón por el menor ejercicio, con irregularidad del corazón y opresión, sensación de falta de aire, deseo de abrir las ventanas e insomnio. Pulso débil, rápido e irregular. Dolores calambroideos en la región cardíaca con angustia. Sensación de presión dolorosa en la parte superior del hemitórax izquierdo, por debajo de la clavícula. (*Vannier*)
- Irritable, atravesado, melancólico. Aturdido, confuso. Aprensivo, desalentado. Extrema disnea por el menor esfuerzo. (*Vijnovsky*)

#### Indicación:

- Sedante cerebral (*DHU*)
- Depresión e irritabilidad, después del menor ejercicio que fatiga el corazón.- Insomnio de los aórticos. (*Vannier*)
- Insomnio en cardiopatías y en aórticos. (*Vijnovsky*)

#### ➤ *Melissa officinalis L.*

**Especificidad de órgano:** Sistema nervioso central

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

Las principales actividades de la Melissa se centran en su actividad hipnosedante, coleréticas, espasmolítica y antiherpética (*Jorge Alonso*)

El extracto hidroalcohólico es sedante sobre el SNC (ratón) pero, según recientes trabajos, el aceite esencial no parece estar implicado en esta acción; el extracto potencializa el sueño producido por pentobarbital. (*Bruneton*)

*Melissa officinalis* presenta acción tranquilizante muy beneficiosa en los estados de ansiedad, irritabilidad y reduce las palpitations de origen nervioso.

Alivia los malestares estomacales con sensación de pesadez, náuseas y espasmos intestinales relacionados a estados de nerviosismo.

**Indicación:**

En el tratamiento sintomático de estados neurotóxicos de adultos y niños, especialmente en casos de trastornos menores del sueño. (*Bruneton*)

Tratamiento sintomático de tensión, inquietud e irritabilidad (*Monographs ESCOP*)

---

---

**PASSIKIT**  
**Solución para gotas orales**

**Composición:**

Cada 100 mL de solución para gotas orales contiene:

<i>Passiflora incarnata</i> L. T.M.	25 mL
<i>Valeriana officinalis</i> L. D1	25 mL
<i>Crataegus oxyacantha</i> L. T.M.	25 mL
<i>Melissa officinalis</i> L. T.M.	25 mL

**Clasificación terapéutica:**

Hipnótico y sedante natural

**Indicaciones:**

**Alivio de los síntomas leves de tensión nerviosa y para ayudar a conciliar el sueño.**

**Vía de administración y Posología:**

Vía oral: Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas:

- **Adultos** :Para facilitar el descanso nocturno, tomar 30 gotas diluidas en un poco de agua media hora antes de acostarse

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

- **Niños mayores de 12 años** : 15 a 20 gotas diluidas en un poco de agua media hora antes de acostarse
- En casos de nerviosismo, tensión, hiperexcitabilidad o irritabilidad se recomienda tomar 20 gotas tres veces al día.

**Contraindicaciones:**

Discontinuar la administración en caso de producirse alguna reacción de hipersensibilidad al producto.

**Interacciones con otros medicamentos:**

Los efectos de un medicamento pueden alterarse cuando se administran junto con otros. Evite ingerir este medicamento simultáneamente con otros. Podría potenciar el efecto de los antihipertensivos.

**Precauciones y Advertencias:**

- Si el consumo de este medicamento le produce reacción alérgica debe suspender el tratamiento y consultar al médico.
- No usar dosis mayores a las recomendadas.
- No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 12 años, embarazo y lactancia, en estos casos se deberá solicitar indicación médica.

**Advertencias:**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Passikit es un medicamento que puede producir sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas.

**Presentación:****➤ Venta público:**

- ✓ Frasco gotario de vidrio ámbar, frasco gotario PET de 10 mL a 60 mL, con etiqueta autoadhesiva y estuche de cartulina impreso.

**➤ Muestra médica:**

- ✓ Frasco gotario de vidrio ámbar, frasco gotario PET de 10 mL a 30 mL, con etiqueta autoadhesiva y estuche de cartulina impreso.

**Condición de Venta:**

“VENTA DIRECTA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A Y B”.

Ref.: RF770687/16

Reg. I.S.P. N° H-1228 /16

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener el frasco bien cerrado a temperatura no superior a 30°C

**REG ISP N°.....**

Fabricado y distribuido por Laboratorio Ximena Polanco.  
Dresden 4640.San Miguel. Santiago - Chile. Fono 56 2 2551 5336.  
[www.xpolanco.cl](http://www.xpolanco.cl)

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
PASSIKIT SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**



LABORATORIOS XIMENA POLANCO

FOLLETO PROFESIONAL **PASSIKIT**

**Referencias Bibliográficas:**

1. Alonso Jorge, Tratado de Fitofármacos y nutracéuticos 1º Edición, Argentina. Rosario. Corpus Libros, 2004, pag. 752-755.
2. Brunneton Jean, Farmacognosia. Fitoquímica de plantas medicinales. 2ª edición. Technique and documentation Lavoissier. Il rue Lavoissier F75384. París, 2001, pag. 524-526
3. ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), Monographs, On the Medicinal Uses of Plant Drugs. United Kingdom. 1997, *Melissae folium*. March 1996, page 1-5
4. Pharmacopée Française, Xº Édition, 6 Supplément. Ministère de la Santé, Élaborée sous La Direction Scientifique de La Commission Nationale de Pharmacopée. Réalisée et publiée par L'ADRAPHARM. Paris. *Melissa officinalis* pour préparations homéopathiques. Janvier 1992.
5. DHU, Deutsche Homöopathie-Union. Karlsruhe "Repertorio Homeopático". 1998
6. Homöopathisches Arzneibuch (HAB1) Amtliche Ausgabe H.
7. Vannier L.; *Materia Médica Homeopática*, XV Ed. pág. 13-14. 2000
8. Vijnovsky Bernardo, *Tratado de Materia Médica Homeopática*. Tomo 1. 1978.