

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
PHOSPHOR – HEELACCORD SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

Folleto de información al Profesional

Phosphor- Heelaccord®

Solución Oral para Gotas.

Medicamento Homeopático
Hecho en Alemania

Composición:

Cada 100 g de solución oral para gotas contiene: Phosphorus D10 0,4 g; Phosphorus D30 0,4 g; Phosphorus D200 0,4 g; Argentum nitricum D10 0,3 g; Argentum nitricum D30 0,3 g; Argentum nitricum D200 0,3 g; Paris quadrifolia D6 0,3 g; Paris cuadrifolia D10 0,3 g; Paris quadrifolia D30 0,3 g; Paris quadrifolia D200 0,3 g. Contenido en etanol: 35 % (vol.). Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 ml de solución oral para gotas.

Indicación: Medicamento útil como coadyuvante en el tratamiento de laringitis y faringitis.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día.

Dosis pediátricas

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día

2-5 años 5 gotas 3 veces al día

6-11 años 7 gotas 3 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años:

10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Pediatría:

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

2-5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">05 OCT 2015</div>	
N° Ref.:	MT625609/14
N° Registro:	H-1113/12
Firma Profesional:	<i>[Firma]</i>

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
PHOSPHOR - HEELACCORD SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

6-11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Vía de administración: Oral.

Advertencias:

No administrar durante el embarazo y la lactancia, salvo indicación médica. No use dosis mayores a las recomendadas ni por más de 7 a 10 días consecutivos, salvo indicación médica. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia.

Precauciones

Este medicamento contiene alcohol.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios

No se han descrito en la bibliografía.

Interacciones con otros medicamentos: No se conocen.

Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Reg. I.S.P. N°: H-1113

Bibliografía:

Homöopathisches Arzneibuch (HAB); German Homeopathic Pharmacopoeia; Translation of the 5th Supplement (1991) to the 1978 edition; Official Edition; Deutscher Apotheker-Verlag Stuttgart. Reckeweg, H.-H.; Materia Médica; Homeopathia Antihomotóxica, Una farmacología selectiva; Vol.1; 2ª Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991. Vannier Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Boiron, France, 1993.

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, Piso 6
Las Condes, Santiago - Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL