

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**SINASAL HEVERT**  
**COMPRESIDOS BUCODISPERSABLES**

**Folleto de información al Profesional**  
**Sinasal Hevert®**

Comprimidos **bucodispersables**

**Medicamento homeopático**

**Hecho en Alemania**

Reg. ISP N°: H-xxxx

**Composición**

Cada comprimido **bucodispersable** contiene:

Apis D4 10 mg; Baptisia D4 5 mg; Cinnabaris D3 5 mg; Echinacea D2 30 mg; Hepar sulfuris D3 10 mg; Kalium bichromicum D8 30 mg; Lachesis D8 10 mg; Luffa D4 60 mg; Mercurius bijodatus D9 70 mg; Silicea D2 5 mg; Spongia D6 10 mg.

Excipientes: lactosa monohidrato, estearato de magnesio, almidón de maíz.

Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Indicaciones**

Medicamento homeopático **útil como coadyuvante en** ~~para~~ el tratamiento de la inflamación de las vías respiratorias altas, como rinitis, sinusitis y dolor de garganta.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al veneno de abeja, a Echinacea a otras plantas de la familia de la margarita (Compositae), o a alguno de los ingredientes activos o excipientes.

No se recomienda su uso en los casos de enfermedades sistémicas progresivas, como la tuberculosis, las enfermedades leucocitarias, las colagenosis, la esclerosis múltiple, el SIDA, las infecciones por el VIH y otras enfermedades inmunitarias. **No administrar sin supervisión médica en pacientes con trastornos tiroideos.**

**Advertencias**

No administrar a niños menores de 6 años.

En caso de embarazo o lactancia, consulte con su médico antes de usar.

**Precauciones**

Se debe consultar al médico si el paciente presenta hinchazón facial, fiebre, cefalea intensa o persistente, o síntomas inexplicables o de aparición reciente.

Contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios poco frecuentes de intolerancia a la galactosa, deficiencia de Lapp lactasa o problemas de absorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

**Interacciones con otros medicamentos**

Ninguna conocida.

**Efectos secundarios**

Pueden producirse aumento del flujo de saliva (en casos muy poco frecuentes) y reacciones cutáneas de hipersensibilidad.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**SINASAL HEVERT**  
**COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES**

En casos muy poco frecuentes, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. Se han observado erupción cutánea, picor, en casos muy poco frecuentes hinchazón facial, dificultad para respirar, mareos y disminución de la presión arterial, con los medicamentos que contienen preparaciones de Echinacea.

**Dosis y modo de uso**

Si no se indica lo contrario:

Adultos y niños mayores de 12 años: En caso de enfermedad aguda, deben disolverse 2 comprimidos en la boca, hasta 6 veces al día, por no más de 7 días consecutivos sin consultar al médico. Para el tratamiento prolongado, 2 comprimidos, 3 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: En caso de enfermedad aguda, debe disolverse 1 comprimido en la boca, hasta 6 veces al día, por no más de 7 días consecutivos sin consultar al médico. Para el tratamiento prolongado, 1 comprimido, 3 veces al día.

Cuando las molestias mejoren, se deberá disminuir la cantidad de comprimidos.

*Duración de uso:*

No debe usarse **Sinasal Hevert** durante más de 8 semanas sin consultar al médico.

**Administración:**

Oral.

**Presentación:**

Envase de X comprimidos **bucodispersables**

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Este medicamento no se debe usar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Mantener a no más de 25°C, en lugar fresco y seco.

**Bibliografía**

Farmacopea Homeopática Alemana.

German Commission D Monographs: Keller, K., Greiner, S., Stockebrand, P.: Homöopathische Arzneimittel - Materialien zur Bewertung; Frankfurt am Main: Govi Verlag, 1995.

Allen, T. F.: The Encyclopedia of pure Materia Medica, Reprint. New Delhi: B. Jain Publishers (P) LTD., 2005;

Jus, M. S.: Praktische Materia Medica, Arzneimittellehre von A-Z. Zug, Schweiz: Homöosana, SHI Homöopathie AG, 2003;

Clarke, J. H.: Dictionary of Practical Materia Medica, Reprint. New Delhi: B. Jain Publishers (P) LTD., 2009.

Venta directa en establecimientos tipo A y B.

**Fabricado por**

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

55569 Nussbaum – GERMANY

www.hevert.de

**Ref.: RF783072/16**

**Reg. I.S.P. N° H-1232/17**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
SINASAL HEVERT  
COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES**

**Importado por**

H & N Pharma Ltda.  
H. Covarrubias 21 of. 305,  
Ñuñoa, Santiago – CHILE

**Distribuido por**

Santepharma,  
Camino a Noviciado 3707, Bodega 2, Mod. 4,  
Pudahuel, Santiago – CHILE