


¿QUÉ ES UN ESAVI?

Los ESAVI son eventos adversos que no necesariamente corresponden a reacciones adversas comprobadas, y algunos pueden haber ocurrido independientemente de la vacunación, es por ello que poseen el término “supuestamente asociado con la vacunación”, tal sospecha sólo se puede confirmar o descartar después de un análisis detallado.

Los ESAVI son monitorizados constantemente y analizados por este Instituto, priorizando su análisis según seriedad de los mismos de acuerdo al siguiente flujo de trabajo:



* FVV: Farmacovigilancia de Vacunas

NOTIFICACIONES DE ESAVI EN MENORES DE 18 AÑOS, RECIBIDAS EN EL SUBDEPARTAMENTO FARMACOVIGILANCIA

Intervalo: 01 de marzo 2021 al 20 noviembre 2021

595

Reportes de ESAVI recibidos

0,01%

De las personas vacunadas
han reportado un ESAVI

12,51

Tasa de notificación por cada
100.000 dosis administradas

Vacunas utilizadas en Chile

Pfizer-BioNTech
Sinovac

Dosis administradas

Pfizer-BioNTech (1.443.828)
Sinovac (3.311.435)

.....
**TOTAL DE DOSIS
ADMINISTRADAS**

.....
(35.312.576)

DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES SEGÚN SERIEDAD

87,73%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI
No serio**, vale decir
se presentaron **10,97**
notificaciones no serias cada
100.000 dosis administradas


12,26%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI
serio**, vale decir el **1,59**
notificaciones serias cada
100.000 dosis administradas


COMPARACIÓN DE TASAS DE NOTIFICACIÓN SE ESAVI DE LAS VACUNAS SARS-COV-2 APROBADAS Y UTILIZADAS EN CHILE.

Intervalo: 01 marzo 2021 al 20 de noviembre 2021

Tasa de
notificación de
ESAVI no serio
por vacuna SARS
COV-2 por cada
100.000 dosis
administradas en
población menor a
18 años



Tasa de
notificación de
ESAVI serio por
vacuna SARS
COV-2 por cada
100.000 dosis
administradas en
población menor a
18 años




VACUNA SARS-COV-2 PFIZER-BIONTECH

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

14,68
Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

2,49
Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

- 6,93** Reacción local en la zona de inyección
- 4,85** Cefalea
- 2,49** Fiebre
- 2,01** Prurito
- 1,94** Náuseas

VACUNA SARS-COV-2 SINOVAC

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

8,52


Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

1,12

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo masculino



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

2,66

Reacción local
en la zona de
inyección

1,72

Cefalea

1,48

Prurito

1,30

Vómitos

0,97

Náuseas