

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
COENZYME COMPOSITUM COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Los componentes de Coenzyme Compositum Comprimidos Sublinguales, asociados en esta formulación, actúan en sinergia; con el objetivo común de ayudar al buen funcionamiento de las actividades enzimáticas en las células, condición básica para la vida de todo el organismo y en consecuencia a regular la generación de energía. El Ciclo de Krebs es uno de los focos de sus efectos, regulando el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos.

Cuando los sistemas enzimáticos de este ciclo, se encuentran bloqueados provocan una desregulación en el equilibrio de oxígeno y un creciente almacenamiento de toxinas que conducen a enfermedades crónicas o degenerativas.

Coenzyme compositum contribuye a regular las reacciones de reducción y oxidación en el organismo, activando el metabolismo celular general; a través de la estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados, especialmente en la mitocondria.

La presencia de sistemas enzimáticos bloqueados, puede conducir a una reducción de la función defensiva del organismo y con ello al desarrollo de Enfermedades crónicas o degenerativas, que se manifiestan como resultado de estos procesos desregulados. Coenzyme compositum, por su efecto estimulador de sistemas enzimáticos bloqueados, aporta energía al organismo. En consecuencia, los síntomas de las enfermedades crónicas y/o degenerativas podrían verse aminorados y disminuidas en su frecuencia.

Indicación: Medicamento homeopático usado para la ~~E~~estimulación de sistemas enzimáticos respiratorios intracelulares bloqueados en enfermedades degenerativas.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico.

Precauciones: Este producto contiene lactosa. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Uso durante el embarazo y la lactancia: No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
COENZYME COMPOSITUM COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Interacciones con otros medicamentos:

Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido 2 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido 1 a 2 veces al día.

Menores de 2 años: 1 comprimido 1 vez al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido cada $\frac{1}{2}$ o 1 hora, hasta 12 veces al día y luego continuar con las dosis estándar.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 8 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 6 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Menores de 2 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 4 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Método de administración:

Preferentemente, permita que la tableta se disuelva bajo la lengua y luego tráguela. Para los niños, es posible triturar la tableta y agregar una pequeña cantidad de agua. Este medicamento debe administrarse alejado de las comidas

Presentación: Envase con **X** comprimidos sublinguales.

REF. RF1652509/21 REG. ISP H-1293/22
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
COENZYME COMPOSITUM COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30°C. Cerrar el frasco de comprimidos inmediatamente después de su uso.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg - Str 24
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes – Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl