

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG JUTUSSIN R8 SOLUCIÓN ORAL**



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
http://www.reckeweg.de

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg® JUTUSSIN R8 SOLUCIÓN ORAL

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Cada 100 g de Solución Oral contienen:

<i>Ammonium causticum</i>	D2	1 g
<i>Belladonna</i>	D2	1 g
<i>Bryonia</i>	D2	1 g
<i>Chamomilla</i>	D2	3 g
<i>Coccus cacti</i>	D5	1 g
<i>Corallium rubrum</i>	D10	1 g
<i>Cuprum aceticum</i>	D10	1 g
<i>Drosera</i>	D2	1 g
<i>Ipecacuanha</i>	D3	1 g
<i>Thymus vulgaris</i>	D2	3 g
Sacarosa		40 g
Caramelo		0,26 g
Etanol/Agua purificada csp		100 g

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución Oral

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis y tos convulsiva en adultos.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Tomar una cucharadita cada 2 horas hasta un máximo de 6 al día.

Si se aprecia mejoría tomar 1 cucharadita 2 veces al día.

Informe para diabéticos: 1 cucharadita = 5 **mL** = 0,20 KE (unidades de carbohidratos)

4.3 Contraindicaciones:

En caso de una hipersensibilidad a las flores compuestas o alguno de los componentes, no debe usar este medicamento.

Durante el embarazo o la lactancia.

No debe utilizarse en menores niños menores de 12 años.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Sobredosificación: En caso de sobredosificación pueden aparecer síntomas indeseables: sequedad de la boca, pupilas dilatadas y taquicardia, molestias gastrointestinales con deseos de vomitar o diarrea.

Este medicamento contiene 13% de etanol en volumen; esto es, hasta 513 mg por dosis, equivalentes a 13 **mL** de cerveza o 5,4 **mL** de vino. Perjudicial para personas que padecen alcoholismo. Debe ser tenido en

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG JUTUSSIN R8 SOLUCIÓN ORAL**

cuenta en mujeres embarazadas o lactantes, niños y grupos alto riesgo, como pacientes con enfermedades hepáticas o epilepsia.

Debido a que este medicamento contiene componentes naturales, es posible que la solución se enturbie o precipite ligeramente, si esto sucede en ningún caso se ve comprometida la calidad o la eficacia del medicamento. En estos casos, basta con agitar el producto antes de usarlo.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

No se han reportado.

4.9 Sobredosis:

En caso de sobredosificación pueden aparecer síntomas indeseables: sequedad de la boca, pupilas dilatadas y taquicardia, molestias gastrointestinales con deseos de vomitar o diarrea.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

Ammonium causticum

NH₃

Origen : químico

Usos medicinales : Ton con sensación de quemazon en la tráquea, ronquera.

Belladonna

Origen: vegetal

Usos medicinales: Tos convulsiva seca, ataques de tos con ladridos, ronquera.

Bryonia

Origen : vegetal

Usos medicinales : Bronquitis, infección gripal, coriza, ronquera, tos seca convulsiva.

Chamomilla

Origen : vegetal

Uso medicinales : Bronquitis, tosferina, tos convulsiva, tos por la noche causada por cosquilleo en la garganta.

Coccus cacti

Origen : animal

Usos medicinales : Bronquitis, tos espasmódica y tosferina con mucosidad abundante y tenaz. La tos termina con vómitos.

Corallium rubrum

Origen : animal

Usos medicinales : Tos y tosferina, bronquitis, infección gripal.

Cuprum aceticum

REF. N° RF1529736/21

REG. ISP N° H-1295/22

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG JUTUSSIN R8 SOLUCIÓN ORAL**

C₄H₆CuO₄.H₂O

Origen : químico

Usos medicinales : Bronquitis, accesos de tos a media noche con esputo viscoso.

Drosera

Origen : vegetal

Usos medicinales : Irritaciones de las vías respiratorias y especialmente tos, bronquitis.

Ipecacuanha

Origen : vegetal

Usos medicinales : Tos causada por cosquilleo en la garganta. Cuanto mayor es la tos, tanto más fuerte es la irritación.

Thymus vulgaris

Origen : vegetal

Usos medicinales : Bronquitis, catarros de las vías respiratorias superiores.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de vidrio de **X mL** con vaso dosificador.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring N°32 D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N°1165, Renca, Santiago:

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda.

Avenida Suecia 0142 Oficina 202, Providencia, Santiago.