

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR.RECKEWEG ATEMARON R30 UNGÜENTO TÓPICO****1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg ATEMARON R30 Ungüento Tópico****2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:**

Cada 100 g de ungüento contienen:

Arnica	D3 oleos	0,1 g
Belladonna	D3 oleos	0,1 g
Calendula	D3 oleos	0,1 g
Camphora	D3 oleos	1,0 g
Dulcamara	D3 oleos	0,1 g
Echinacea	D3 oleos	0,1 g
Hamamelis	D3 oleos	0,1 g
Hypericum	D3 oleos	0,1 g
Millefolium	D3 oleos	0,1 g
Nux vomica	D3 oleos	0,1 g
Rhus toxicodendron	D3 oleos	0,1 g
Oleum Lavandulae		1,0 g
Oleum Pini silvestris	10%	2,0 g
Oleum Rosmarini	10%	1,0 g
<b>(1)</b> Unguentum Alcoholum Lanae	csp	100,0 g

**(1) Alcohol cetoestearílico, lanolina y Vaselina blanca.****3. FORMA FARMACEUTICA:**

Ungüento Tópico

**4. DATOS CLINICOS:****4.1 Indicaciones Terapéuticas:****Medicamento homeopático usado como** coadyuvante en el tratamiento de neuralgias, torceduras y dolores musculares.**4.2 Posología y forma de administración:**

Vía de administración: Tópica

En adultos y niños mayores de 12 años aplicar una capa delgada 1 a 3 veces al día sobre a zona afectada. Si se requiere se puede colocar vendaje con materiales permeables al aire.

**4.3 Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a quinina, cinnamomum, aceite de palo de canela o cinamaldehido.

No debe utilizarse durante el embarazo, en período de lactancia o en menores de ~~48~~ **12** años.**4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:**

Aplicar sobre piel intacta. No aplicar sobre heridas abiertas o sobre mucosas: se debe evitar la aplicación en zonas extensas de la piel; no aplicar en la cara, especialmente la nariz. Lavar bien las manos después de cada aplicación. Este medicamento contiene alcohol cetoestearílico, lanolina y vaselina.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR.RECKEWEG ATEMARON R30 UNGÜENTO TÓPICO**

**4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de Kalium nitricum puede afectar el efecto terapéutico de Camphora.

**4.6 Embarazo y lactancia:**

No debe usarse en embarazo y lactancia.

**4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:**

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

**4.8 Reacciones adversas:**

En casos individuales, pueden ocurrir reacciones locales de la piel (por ejemplo, dermatitis de contacto) y asma; en este caso, debe suspenderse el tratamiento. Puede aumentar los espasmos bronquiales de pacientes asmáticos.

La fotosensibilidad puede ocurrir, especialmente en personas de piel clara. Este medicamento contiene fragancia con linalol, limoneno y geraniol, que puede causar reacciones alérgicas.

**5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:**

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

**Arnica**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Hematomas, torceduras. Para el tratamiento sintomático de molestias reumáticas, consecuencias de lesiones y accidentes, contusiones y magulladuras. Mialgia después de sobrecarga; tónico muscular.

**Belladonna**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Dolores punzantes, calambres, hinchazones de las articulaciones; torceduras, sensación de contusión, nervio ciático sensible.

**Calendula**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Mala cicatrización de heridas, equimosis y laceraciones; sensación de ruptura, sensación de contusión, tirones convulsivos.

**Camphora**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Acción directa en músculos y fascias, tendencia a los espasmos, dolores como torceduras; calambres en las pantorrillas, movimiento difícil.

**Dulcamara**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Reumatismo muscular, neuralgia; sensación de ruptura, inflamaciones de las articulaciones, dolores articulares con el frío y humedad, neuralgia del nervio facial.

**Echinacea**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Equimosis, dolores neurálgicos; dolores corporales y agotamiento general.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR.RECKEWEG ATEMARON R30 UNGÜENTO TÓPICO**

**Hamamelis**

Origen: vegetal

Usos medicinales: Lesiones, sensación de ruptura, torceduras, piernas doloridas y pesadas, sensación de adolorimiento magullante en las extremidades; dolores punzantes, picantes y rasgantes.

**Hypericum**

**Origen: vegetal**

**Usos medicinales: Traumatismos, ya sean quirúrgicos o accidentales, pero especialmente cuando se localizan en zonas ricamente inervadas, sobre todo en dedos de pies y manos (sobre todo en los pulpejos), lechos de las uñas, palmas y plantas, tejido cerebral o medular, encías y dientes, etc. Traumatismos de la médula espinal después de una caída sobre el cóccix o la columna, y aún sus efectos alejados (dolores y otros).**

**Millefolium**

Origen : vegetal

Usos medicinales : Pequeñas heridas superficiales; dolores de convulsión. Sensación de ruptura.

**Nux vomica**

Origen : vegetal

Usos medicinales : Contracturas musculares, dolores de espalda, dolores neurálgicos, ciática. Calambres, neuralgias, tirones convulsivos, dolores de contusión en las articulaciones.

**Rhus toxicodendron**

Origen : vegetal

Usos medicinales : Consecuencias de lesiones y explotaciones. Dolores en : huesos, periostio, articulaciones, tendones músculos y nervios. Lumbago, torceduras. Contracciones musculares, desgarros en tendones, ligamentos y músculos. Ciática.

**6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:**

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

**7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

**8. PRESENTACION:**

Pote xx gramos

Tubo xx gramos .

**9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 30°C.

Fabricado en Alemania por:

**De acuerdo a lo autorizado en el registro.**

Importado y Distribuido en Chile por: