

REF.MT1625562/20

REG. ISP H-530/20

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL ENGYSTOL COMPRIMIDOS

Comprimidos Sublinguales

Engystol® Comprimidos Sublinguales

Composición: 1 comprimido contiene:

Vincetoxicum hirundinaria D6	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D30	75,0 mg
Sulfur D4	37,5 mg
Sulfur D10	37,5 mg
Estearato de magnesio	1,5 mg

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SECCIÓN REGISTRO DE PRODUCTOS NUEVOS

21 SEP 2022

Firma Profesional

Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB)

Clasificación: Medicamento homeopático Inmunoestimulante

Resumen Clínico:

Engystol comprimidos sublinguales se utiliza en la Medicina Biorreguladora de Sistemas; este tipo de medicina es un enfoque terapéutico, integral e innovador que promueve la autorregulación de los procesos biológicos del propio organismo favoreciendo la resolución o la prevención de la enfermedad, utilizando medicamentos naturales multicomponentes en microdosis con acción multifocales, no tóxica.

La investigación básica ha demostrado que Engystol tiene una actividad inmunoestimulante, dada por la estimulación de interferón- γ ; activación de células asesinas naturales (Natural Killer), células T citotóxicas y una actividad antiviral directa por aumento de fagocitosis e inhibición de la replicación de diferentes virus, por ejemplo, virus respiratorios que causan infecciones virales.

Engystol **como coadyuvante** actúa de dos formas; reforzando el sistema inmune naturalmente y por medio de su efecto antiviral, frente a los virus comunes que causan infecciones gripales y resfrios. Engystol puede reducir la duración y gravedad de los resfrios y estados gripales y retrasar la aparición de recurrencias.

Estimula los mecanismos de defensa iniciales del cuerpo, ayudando a aliviar los síntomas del resfrío y estados gripales desde sus inicios.

Tolerabilidad

La evaluación de la tolerabilidad se incluyó en un estudio prospectivo con 1.479 pacientes, tratados por 154 médicos de tres países europeos. La tolerancia a Engystol fue calificada de "excelente" a "buena" por los médicos participantes en el 97% de los pacientes.

Indicación:

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en la estimulación y fortalecimiento del sistema inmune, para reducir la severidad y duración de los síntomas de las infecciones virales, tales como estados gripales, resfriados y enfermedades similares a la influenza.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL ENGYSTOL COMPRIMIDOS

~~Estimula y fortalece el sistema inmune para reducir la severidad y duración de los síntomas de las infecciones virales, tales como estados gripales, resfriados y enfermedades similares a la influenza.~~

Vía de Administración: ~~Sublingual~~ Oral

Modo de uso: Disolver lentamente bajo la lengua. En niños pequeños o en dificultades para disolver en boca, disolver la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tomar distanciado 15 minutos de las comidas

Posología o dosis:

Grupo de edad	Dosis habitual	Dosis aguda o inicial
Adultos y niños mayores de 12 años:	1 comprimido 3 veces al día.	1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 12 veces al día.
Niños de 6 a 11 años :	1 comprimido 2 veces al día.	1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 8 veces al día.
Niños de 1 a 5 años:	½ comprimido entre 1 y 3 veces al día.	½ comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 4 veces al día.

Dosis de mantención: Para activar y estimular el sistema inmune, tomar 1 comprimido 3 veces al día por 1 semana, seguido de 1 semana de descanso. Repetir si es necesario

Advertencias:

Si los síntomas persisten luego de 15 días, evaluar el tratamiento.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados, se han notificado reacciones cutáneas transitorias y molestias gastrointestinales. Se desconoce la frecuencia de estos efectos.

~~En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocada o agravada por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.~~

Precauciones

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa y diabéticos.

Uso durante el embarazo y lactancia:

Al igual que todos los medicamentos, los productos homeopáticos también deben utilizarse bajo supervisión médica.

REF.MT1625562/20

REG. ISP H-530/20

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENGYSTOL COMPRIMIDOS**

Uso en niños:

No está suficientemente documentado el uso de este medicamento en niños menores de un año.
Por lo tanto, no usar en niños, menores de 1 año.

Interacciones con otros medicamentos: No se han descrito en la bibliografía.

Presentación: Envase de xx comprimidos.

Condiciones de almacenamiento:

Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad.
Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños

Reg. I.S.P. N°: H-530

~~®~~ = ~~Marca Registrada~~

Fabricado por y bajo licencia de: **Importado y distribuido por:**
Biologische Heilmittel Heel GmbH Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Baden – Baden, Alemania Encomenderos 260, piso 6
76532 Baden-Baden, Alemania Las Condes – Santiago, Chile.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

