


¿QUÉ ES UN ESAVI?

Los ESAVI son eventos adversos que no necesariamente corresponden a reacciones adversas comprobadas, y algunos pueden haber ocurrido independientemente de la vacunación, es por ello que poseen el término “supuestamente asociado con la vacunación”, tal sospecha sólo se puede confirmar o descartar después de un análisis detallado.

Los ESAVI son monitorizados constantemente y analizados por este Instituto, priorizando su análisis según la seriedad de los mismos, de acuerdo al siguiente flujo de trabajo:



* FVV: Farmacovigilancia de Vacunas

Para mayor información puede acceder al siguiente enlace:
<https://www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/vacunas/>

NOTIFICACIONES DE ESAVI, RECIBIDAS EN EL SUBDEPARTAMENTO FARMACOVIGILANCIA

Intervalo: 11 de octubre de 2022 al 03 de diciembre de 2022

152

Reportes de ESAVI
recibidos

0,02%

De las personas vacunadas
han reportado un ESAVI

15,66

Tasa de notificación por cada
100.000 dosis administradas

Vacunas COVID-19 Bivalente
utilizadas en Chile:

Pfizer-BioNTech Bivalente
Moderna Bivalente

Dosis administradas

Pfizer-BioNTech Bivalente
(849.507)
Moderna Bivalente (120.946)

TOTAL DE DOSIS
ADMINISTRADAS

970.453

DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES SEGÚN SERIEDAD

98%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI
No serio**, vale decir
se presentaron 15,35
notificaciones no serias cada
100.000 dosis administradas


2%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI serio**,
vale decir se presentaron 0,31
notificaciones serias cada
100.000 dosis administradas


COMPARACIÓN DE TASAS DE NOTIFICACIÓN DE ESAVI DE LAS VACUNAS COVID-19 BIVALENTE APROBADAS Y UTILIZADAS EN CHILE

Intervalo: 11 de octubre de 2022 al 03 de diciembre de 2022

Tasa de notificación
de ESAVI no serio
por vacuna COVID-19
Bivalente por cada
100.000 dosis
administradas



Tasa de notificación
de ESAVI serio por
vacuna COVID-19
Bivalente por cada
100.000 dosis
administradas



VACUNA COVID-19 BIVALENTE PFIZER-BIONTECH

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

17,19

Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna


0,35

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

■ Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas en mujeres

■ Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas en hombres



Tasas de los ESAVI más frecuentemente reportados por cada 100.000 dosis administradas

17
Reacción local
en la zona de
inyección

6
Cefalea

4
Mialgia

3
Fiebre

2
Adenopatía
Axilar

VACUNA COVID-19 BIVALENTE MODERNA

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

2,48

Notificaciones de **ESAVI no serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

0,00

Notificaciones de **ESAVI serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

A la fecha sólo se han reportado 3 notificaciones No serias con esta vacuna, por lo que no es posible calcular una tasa, sin embargo, las sintomatologías descritas incluyen entre otros*:

Reacción local
en la zona de
inyección

Cefalea

Mialgia

Fiebre

Vómitos

*Además de las manifestaciones mencionadas se presentó debilidad, polidipsia y síncope.