

REF. RF2057181/23

REG. ISP H-1301/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
CENTREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

Centreel Comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático

Hecho en Alemania

Reg. I.S.P. N°: xxx

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Glandula suprarenalis suis D10 100 mg; Hypophysis suis D10 100 mg; Hypothalamus suis D10 100 mg. Excipientes: Estearato de magnesio, Lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase de X comprimidos sublinguales.

Propiedades:

El síndrome de “burnout”; también conocido como “surmenage” en francés o síndrome de fatiga profesional, es un estado de agotamiento mental, emocional y físico resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Algunos de los síntomas de este estado son baja energía, fatiga crónica, debilidad, dolores de cabeza frecuentes; náuseas, molestias estomacales o problemas intestinales; tensión muscular, dolores de espalda y problemas al dormir. Síntomas emocionales y mentales como ira, impaciencia e irritabilidad, actitud cínica, desmotivación e insatisfacción.

El medicamento Centreel ha sido desarrollado para soportar estructuralmente todos los elementos del eje HPA, Hipotálamo - Glándula pituitaria - Glándula suprarrenal.

Como terapia de apoyo del burnout o fatiga laboral, síndrome de fatiga crónica y estrés crónico.

Indicación: Medicamento homeopático usado como terapia de apoyo en condiciones asociadas con la fatiga física y/o mental, tales como enfermedades crónicas o después de un estrés prolongado.

Vía de administración: Sublingual

Advertencias: No se han notificado casos de sobredosis y no se espera ninguno debido a las diluciones homeopáticas.

REF. RF2057181/23

REG. ISP H-1301/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
CENTREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Si se exceden las dosis recomendadas o los síntomas persisten o empeoran se recomienda evaluar el tratamiento.

Precauciones: Este producto contiene lactosa. Precaución en casos de intolerancia a la lactosa.

Uso durante el embarazo y lactancia: No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Se recomienda evaluar el uso en embarazo y lactancia

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. Se recomienda reportar un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento

Interacciones con otros medicamentos:

No se han informado interacciones y no se espera ninguna debido a las diluciones homeopáticas. Se recomienda evaluar todos los medicamentos tomados recientemente, incluso si son medicamentos sin receta.

Modo de uso:

Dosis recomendadas:

Dosis habitual

Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido 3 veces al día.

No administrar a niños menores de 12 años, salvo indicación médica.

Dosis aguda o inicial:

Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 12 veces al día, y luego continuar con dosis habitual.

REF. RF2057181/23

REG. ISP H-1301/24

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
CENTREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

Modo de empleo: Disolver lentamente bajo la lengua y luego tragar. En niños pequeños o en dificultades para disolver en boca, triturar el comprimido y disolver en una pequeña cantidad de agua. Tomar distanciado de las comidas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30°C.

Cerrar el envase inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños

Fabricado por y bajo licencia de:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg - Str 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:
Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes – Santiago, Chile.

Mayor información en www.ispch.cl