

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

## CAMILIA SOLUCIÓN ORAL UNIDOSIS

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

CAMILIA, solución oral unidosis

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO**

CAMILIA, solución oral unidosis

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

<i>Chamomilla vulgaris</i> <b>C 9</b> .....	333,3 mg
<i>Phytolacca decandra</i> <b>C 5</b> .....	333,3 mg
<i>Rheum</i> <b>C 5</b> .....	333,3 mg

Para **un frasco** unidosis de 1 mL**Solventes utilizados para elaborar los principios activos: agua purificada, etanol.****3. FORMA FARMACÉUTICA**

Solución oral unidosis

**4. DATOS CLÍNICOS****4.1. Indicaciones terapéuticas**

Medicamento homeopático utilizado **como coadyuvante** en los trastornos atribuidos a la dentición **en los bebés** (**como** dolor y enrojecimiento de las encías, hipersalivación, irritabilidad).

**4.2. Posología y administración****Posología**De 3 a 6 **frascos** unidosis cada 24 horas durante 3 a 8 días.

Si los síntomas persisten más allá de 3 días, comprueba con un profesional de la salud que están relacionados con la dentición.

**Vía de administración**

Oral.

**Cómo utilizarlo**

Abrir el sobre de aluminio.

Separar **un frasco** unidosis de la tira.Cerrar con cuidado el sobre que contiene **los otros frascos** unidosis doblando el borde abierto.Abrir **el frasco** unidosis girando la punta. Vierta el contenido **del frasco** unidosis en la cavidad bucal del niño mientras lo mantiene sentado.**4.3. Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a las sustancias activas.

**4.4. Advertencias y precauciones especiales de uso****A las dosis recomendadas no se han descrito.**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
CAMILIA SOLUCIÓN ORAL UNIDOSIS****4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción**

A las dosis recomendadas no se han descrito interacciones.

**4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia**

No se han descrito considerando el uso previsto del producto farmacéutico.

**4.7. Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas**

No se han descrito considerando el uso previsto del producto farmacéutico.

**4.8. Efectos indeseables**

Notificación de sospechas de efectos adversos

Es importante la notificación de las sospechas de reacciones adversas después de que el medicamento haya sido autorizado. Permite un seguimiento continuo de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Los profesionales de la salud notifican cualquier sospecha de reacción adversa a través del sistema nacional de notificación: Instituto de Salud Pública de Chile en el sitio [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

**4.9. Sobredosis**

No se ha descrito.

**5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS****5.1. Propiedades farmacodinámicas**

Clase farmacoterapéutica: Medicamentos homeopáticos

A falta de datos científicos, la indicación de este medicamento se basa en el uso homeopático tradicional de sus componentes.

**5.2. Propiedades farmacocinéticas**

No se han descrito.

**5.3. Datos preclínicos de seguridad**

No se han descrito.

**6. DATOS FARMACÉUTICOS****6.1. Lista de excipientes**

Agua purificada.

**6.2. Incompatibilidades**

No se han descrito.

**6.3. Vida útil**

Antes de abrir el envase verifique la fecha de vencimiento impresa.

Después de abrir el frasco unidosis:

- El producto debe utilizarse inmediatamente.
- Descarte el frasco unidosis después de su uso.
- No lo guarde para un uso futuro.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
CAMILIA SOLUCIÓN ORAL UNIDOSIS**

**6.4. Precauciones especiales de almacenamiento**

**De acuerdo a las condiciones de almacenamiento aprobadas en el registro sanitario.**

Después de abrir el sobre: conservar **los frascos** unidosis no utilizados en el sobre.

**6.5. Naturaleza y contenido del embalaje exterior**

Tira de 5 **frascos** unidosis tipo Bottle-pack (LDPE) de 1 mL en sobre (aluminio).

Caja de **X frascos** unidosis.

**6.6. Precauciones especiales de eliminación y manipulación**

No hay requisitos especiales.

**7. TITULAR DEL REGISTRO**

Dispolab Farmacéutica S.A.

Gerónimo de Alderete 1412

Vitacura, Santiago

**Registro ISP H-xxxxx**

**CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y ENTREGA**

**Venta directa**

Medicamento no sujeto a prescripción médica.