

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Se presentan los resultados de la vigilancia de laboratorio de virus respiratorios en Chile, cuyo objetivo es identificar la circulación de estos patógenos y, en el caso de Influenza y SARS-CoV-2, caracterizar la propagación de sus variantes antigénicas. Las muestras analizadas provienen de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de servicios de urgencia.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 01 de 2024, se incorporó en el informe la detección de Rinovirus y otros virus respiratorios (OVR), incluyendo los cuatro Coronavirus humanos y Bocavirus, así como la identificación de co-detecciones en pacientes. Es por esto que el número de casos positivos no coincide con el total de virus detectados (muestras) en la semana.

En la SE 33 del 2025 se analizaron 3.769 casos para virus respiratorios, con predominio en el grupo etario de 1 a 4 años con un 29,1%. Del total de casos analizados, 1.952 fueron casos positivos (51,8%), comportamiento superior a la SE 32 del 2025 (50,1%).

El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 33 fue 2.207, con la siguiente distribución de detecciones:

- VRS: 836 (37,9%), con mayor frecuencia en el grupo de entre 1 y 4 años.
- Rinovirus: 608 (27,5%)
- Metapneumovirus: 211 (9,6%)
- Influenza A: 156 (7,1%)
- Parainfluenza: 148 (6,7%)
- Adenovirus: 112 (5,1%)
- OVR: 94 (4,3%)
- Influenza B: 30 (1,4%)
- SARS-CoV-2: 12 (0,5%)

La distribución acumulada hasta la SE 33 del 2025, es: Rinovirus (33,2%), Influenza A (22,7%), Virus Respiratorio Sincial (VRS) (16,9%), SARS-CoV-2 (6,8%), Adenovirus (Adv) (6,5%), Parainfluenza (5,0%), OVR (4,9%), Metapneumovirus (2,6%) e Influenza B (1,4%).

1. Antecedentes:

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la circulación viral y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en 43 centros centinela de atención primaria distribuidos en las 16 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En 26 de estos centros centinelas se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por PCR o IF.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), recibe la información de 29 centros hospitalarios base de la red pública, en cada región, que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan diagnóstico etiológico mediante detección de virus respiratorios. Además, con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y el Laboratorio Bupa Lab.

Esta vigilancia se orienta a la identificación de los virus circulantes en el país, al estudio genético de Influenza y SARS-CoV-2 y al monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincial y Adenovirus.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en 14 hospitales centinelas: Hospital de Arica, Hospital de Iquique, Hospital de Antofagasta, Hospital de La Serena, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Rancagua, Hospital Grant Benavente, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Hospital de Valdivia, Hospital de Puerto Montt, Hospital de Coyhaique y Hospital Clínico de Magallanes. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.


Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

La información presentada en este documento es analizada de acuerdo a la fecha de toma de muestra, por lo que se actualizan los datos semana a semana.

2. Resultados:

Durante la SE 33 (10 al 16 de agosto), en 3.769 casos analizados se confirmó la presencia de 2.207 virus respiratorios en 1.952 casos, con una positividad de 51,8%. La Figura 1 presenta la distribución de los agentes confirmados y el porcentaje de positividad de las muestras analizadas por SE.

Figura 1: Virus Respiratorios y positividad, según semana epidemiológica. Chile 2021-2025.



* Se incorpora SARS-CoV-2 a partir de la SE 01-2022, y a partir de la SE 01-2024 Rinovirus y otros virus respiratorios.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 1. Casos positivos y agentes virales detectados, acumulados por semana epidemiológica, comparados con año anterior por la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios.

Año	SE	N° casos positivos	N° virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
2025	33	1.952	2.207	836	112	148	156	30	211	12	608	94
	1-33	41.947	45.597	7.720	2.983	2.264	10.346	626	1.184	3.113	15.122	2.239
	33	1.934	2.240	586	82	162	18	20	484	33	803	52
2024	1-33	45.217	49.153	5.412	3.396	2.687	13.171	260	2.607	5.910	14.564	1.146
	Total	73.881	81.023	8.492	5.576	6.071	13.998	2.828	6.865	9.532	25.260	2.401

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 2. Casos y agentes virales detectados por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 33.


Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	50	14	14	1	1				2		10	
Iquique	43	19	23	4	2	2	1		2		12	
Antofagasta	90	20	21	6		1	1		3		10	
Copiapó	25	15	21	5					1		10	5
La Serena	137	82	96	42	7	4	4		1	1	25	12
San Felipe	35	18	20	9	3	2			4		2	
Valparaíso	92	46	49	24	1	5	1		3		15	
San Antonio	45	26	30	14	2	1			2		11	
Viña del Mar	209	136	144	58	10	9	3	1	10	1	52	
R.M. Sur Exequiel González C.	104	63	81	38	3	6	2		10		17	5
R.M. Occidente Félix Bulnes	190	99	117	39	2	7			18		32	19
R.M. Occidente San Juan de Dios	107	36	37	11		2	1		6		16	1
R.M. Suroriental Padre Hurtado	213	70	72	63	2		5	1			1	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	13	1	1								1	
R.M. Oriente Hospital Militar	10	6	14	1	1	1	2		3		4	2
Otros R.M.**	2	2	2				1	1				
Rancagua	140	71	78	36	5	7		3	11	1	15	
Talca	394	164	169	78	2	13	8		35		33	
Curicó	75	37	37	16	2	2	3		5		9	
Linares	246	162	187	87	6	13	7		32		42	
Concepción	227	108	118	27	6	18	6	11	10	1	39	
Talcahuano	120	61	78	7	2	2	4	3	10		28	22
Chillán	104	42	46	20	3		4		7		12	
Temuco	257	164	184	82	14	9	51		1		27	
Valdivia	102	58	68	28	4	12	2	2	4		16	
Osorno	102	51	61	9		4	2	3	4		27	12
Puerto Montt	98	52	59	13	1	8	1		6		19	11
Castro	18	7	7	2	1	1	1				2	
Coyhaique	69	43	59	12	14	3	7		3		20	
Punta Arenas	177	119	140	60	11	3	1		8	7	50	
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	2	0	0									
Iquique, Alto Hospicio	2	2	2		1	1						
Antofagasta, CESFAM Corvallis	8	2	3	1			1				1	
Copiapó, B. Mellivobsky	11	4	5	1	1				1		2	
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	8	2	2						1			1
Valparaíso, Plaza Justicia	23	9	9	4		2					3	
Viña, Gómez Carreño	22	13	14	3		1	2		1		7	
Viña, Miraflores	11	6	7	1		1	1		1		3	
Santiago, Consultorio Steeger	11	9	11	4		2		1			2	2
Santiago, Consultorio Avendaño	9	7	8	2					1		5	
Santiago, Consultorio 5	7	5	6	1			1		1		3	
Santiago, Consultorio Barros Luco	9	2	2			1		1				
Santiago, Consultorio Ariztía	2	2	2	1		1						
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	14	8	8	3		1			1	1	2	
Maule, Cerro Alto	3	3	3						1		2	
Linares, San Juan de Dios	10	7	8	3	1	2			1		1	
Concepción, V. M. Fernández	11	5	5	2	2			1				
Talcahuano, San Vicente	12	7	8				1		1		4	2
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	10	4	4	3							1	
Temuco, Santa Rosa	16	8	8	1			7					
Temuco, Labranza	48	39	42	13	1		23				5	
Valdivia, Jorge Sabat	7	4	4					2			2	
Puerto Montt, SAPU Angelmó	5	5	6			1	1				4	
Aysén, Víctor Domingo Silva	8	1	1				1					
Punta Arenas, Carlos Damianovic	6	6	6	1	1						4	
TOTAL (* sin datos)	3.769	1.952	2.207	836	112	148	156	30	211	12	608	94

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

** Muestras enviadas desde Clínicas Privadas.

La Figura 2 muestra los virus respiratorios detectados por grupo etario. VRS es el que se presenta con mayor frecuencia, donde los grupos más afectados son los de 1 a 4 años, seguido del grupo de menores de 1 año, mientras que Rinovirus se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 1 a 4 años, seguido por el grupo de 5 a 14 años.


Figura 2. Virus respiratorios detectados por grupo etario (años), SE 33.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

La Figura 3, muestra los agentes virales detectados en los centros centinelas de cada región, hospitales y centros ambulatorios agrupados. En caso de la Región Metropolitana (RM), se detalla por cada hospital centinela.

Figura 3. Agentes virales detectados en la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 33.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

* Sin datos

En pacientes hospitalizados se detectaron, en orden de frecuencia, casos positivos de VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, otros virus respiratorios, Parainfluenza, Influenza A, Adenovirus e Influenza B (Tabla 3).

Tabla 3. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes hospitalizados¹ de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 33.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	11	1	1		1							
Iquique	9	3	4	2	1						1	
Antofagasta	22	6	6	1					1		4	
Copiapó	7	4	5	3							1	1
La Serena	36	11	12	3		2	1				3	3
San Felipe	35	18	20	9	3	2			4		2	
Valparaíso	23	7	7	1					1		5	
San Antonio	4	1	1								1	
Viña del Mar	28	10	10	7							3	
R.M. Sur Exequiel González C.	95	60	78	36	3	6	1		10		17	5
R.M. Occidente Félix Bulnes	46	12	15	1		2					8	4
R.M. Occidente San Juan de Dios	54	20	21	5		2			3		10	1
R.M. Suroriente Padre Hurtado	12	1	1								1	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	10	1	1								1	
R.M. Oriente Hospital Militar	10	6	14	1	1	1	2		3		4	2
Rancagua	58	14	14	7		1		1	3		2	
Talca	75	10	10	4					3		3	
Curicó	30	6	6	1		1					4	
Linares	15	5	5	1							4	
Concepción	95	39	42	16	1	8	3	1	5		8	
Talcahuano	37	14	20	1			2		2		9	6
Chillán	104	42	46	20	3		4		7		12	
Temuco	61	20	21	12		1	4				4	
Valdivia	28	9	9	3				1			5	
Osorno	26	10	12	4			1				4	3
Puerto Montt	98	52	59	13	1	8	1		6		19	11
Castro	10	4	4	1	1	1					1	
Coyhaique	3	0	0									
Punta Arenas	18	4	5	3					1		1	
TOTAL	1.060	390	449	155	15	35	19	3	49	0	137	36

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes ambulatorios se detectan, en orden de frecuencia, casos positivos de VRS, Rinovirus, Influenza A, Metapneumovirus, Parainfluenza, otros virus respiratorios, Adenovirus, Influenza B y SARS-CoV-2 (Tabla 4).


Tabla 4. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes ambulatorios de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 33.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Antofagasta	6	0	0									
Viña del Mar	16	4	4	1					1		2	
R.M. Sur Exequiel González C.	1	1	1	1								
R.M. Occidente San Juan de Dios	7	4	4	1					1		2	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	3	0	0									
Rancagua	4	3	3	1	1	1						
Talca	57	21	22	8			1		6		7	
Curicó	5	3	3	1		1					1	
Linares	106	67	75	31		4	4		21		15	
Talcahuano	9	5	5						1		4	
Temuco	13	7	7	3		1	3					
Valdivia	1	1	1			1						
Osorno	47	24	30	4		3		3	2		13	5
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	2	0	0									
Iquique, Alto Hospicio	2	2	2		1	1						
Antofagasta, CESFAM Corvallis	8	2	3	1			1				1	
Copiapó, B. Mellivobsky	11	4	5	1	1				1		2	
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	8	2	2						1			1
Valparaíso, Plaza Justicia	23	9	9	4		2					3	
Viña, Gómez Carreño	22	13	14	3		1	2		1		7	
Viña, Miraflores	11	6	7	1		1	1		1		3	
Santiago, Consultorio Steeger	11	9	11	4		2		1			2	2
Santiago, Consultorio Avendaño	9	7	8	2					1		5	
Santiago, Consultorio 5	7	5	6	1			1		1		3	
Santiago, Consultorio Barros Luco	9	2	2			1		1				
Santiago, Consultorio Ariztía	2	2	2	1		1						
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	14	8	8	3		1			1	1	2	
Maule, Cerro Alto	3	3	3						1		2	
Linares, San Juan de Dios	10	7	8	3	1	2			1		1	
Concepción, V. M. Fernández	11	5	5	2	2			1				
Talcahuano, San Vicente	12	7	8				1		1		4	2
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	10	4	4	3							1	
Temuco, Santa Rosa	16	8	8	1			7					
Temuco, Labranza	48	39	42	13	1		23				5	
Valdivia, Jorge Sabat	7	4	4					2			2	
Puerto Montt, SAPU Angelmó	5	5	6			1	1				4	
Aysén, Víctor Domingo Silva	8	1	1				1					
Punta Arenas, Carlos Damianovic	6	6	6	1	1						4	
TOTAL	550	300	329	95	8	24	46	8	42	1	95	10

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes que consultan en la urgencia hospitalaria se detectan casos positivos, en orden de frecuencia a VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, Influenza A, Adenovirus, Parainfluenza, otros virus respiratorios, Influenza B y SARS-CoV-2 (Figura 4).

Figura 4. Agentes virales detectados en pacientes de urgencia en hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 33.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En la Tabla 5 se muestra la detección de virus respiratorios en un centro privado de Santiago. En pacientes hospitalizados se detectan casos positivos a Rinovirus, VRS, Parainfluenza, Metapneumovirus, otros virus respiratorios, Influenza A y Adenovirus. En pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a Rinovirus, Metapneumovirus, VRS, Parainfluenza, Influenza B, Adenovirus, Influenza A y otros virus respiratorios. En pacientes que consultan en la urgencia se detectan casos positivos a Rinovirus, VRS, Influenza A, Adenovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus y SARS-CoV-2.


Tabla 5. Casos detectados en atención privada según virus respiratorios y establecimiento, SE 33.

Clinicas privadas	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Pacientes hospitalizados												
Clinica Santa María	78	40	48	13	1	4	2		4		20	4
Total pacientes hospitalizados	78	40	48	13	1	4	2	0	4	0	20	4
Pacientes ambulatorios												
Clinica Santa María	32	16	21	3	1	3	1	2	4		6	1
Total pacientes ambulatorios	32	16	21	3	1	3	1	2	4	0	6	1
Pacientes urgencia												
Clinica Santa María	68	31	48	12	5	5	7		3	1	15	
Total pacientes urgencia	68	31	48	12	5	5	7	0	3	1	15	0

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Con respecto al virus de la Influenza, en la Figura 5 se observa que los casos de Influenza A tienen una leve disminución entre la SE 31 a 32, manteniéndose el predominio de A(H1N1)pdm09 (94,4%) sobre A(H3N2) (5,6%) en el país.

Figura 5. Casos de Influenza según tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2021-2025**.



**Información hasta la SE 32 del 2025.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.