

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Se presentan los resultados de la vigilancia de laboratorio de virus respiratorios en Chile, cuyo objetivo es identificar la circulación de estos patógenos y, en el caso de Influenza y SARS-CoV-2, caracterizar la propagación de sus variantes antigénicas. Las muestras analizadas provienen de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de servicios de urgencia.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 01 de 2024, se incorporó en el informe la detección de Rinovirus y otros virus respiratorios (OVR), incluyendo los cuatro Coronavirus humanos y Bocavirus, así como la identificación de co-detecciones en pacientes. Es por esto que el número de casos positivos no coincide con el total de virus detectados (muestras) en la semana.

En la SE 03 del 2026 se analizaron 2.107 casos para virus respiratorios, con predominio en el grupo etario de mayores de 65 años con un 32,8%. Del total de casos analizados, 571 fueron casos positivos (27,1%), comportamiento inferior a la SE 02 del 2025 (28,8%).

El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 03 fue 600, con la siguiente distribución de detecciones:

- SARS-CoV-2: 221 (36,8%), con mayor frecuencia en el grupo de mayores de 65 años.
- Rinovirus: 172 (28,7%)
- Adenovirus: 67 (11,2%)
- Influenza A: 51 (8,5%)
- Parainfluenza: 31 (5,1%)
- OVR: 30 (5,0%)
- Metapneumovirus: 14 (2,3%)
- VRS: 7 (1,2%)
- Influenza B: 7 (1,2%)

En relación a SARS-CoV-2, en el mes de diciembre 2025, existió una preponderancia de la circulación de XFG* (n=245), correspondiente al 99,2% de los casos secuenciados en el periodo.

La distribución acumulada hasta la SE 03 del 2026, es: SARS-CoV-2 (38,0%), Rinovirus (30,4%), Adenovirus (Adv) (9,3%), Influenza A (7,7%), Parainfluenza (6,4%), OVR (3,8%), Metapneumovirus (3,0%), Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (0,8%) e Influenza B (0,7%).

1. Antecedentes:

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la circulación viral y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en 43 centros centinela de atención primaria distribuidos en las 16 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En 26 de estos centros centinelas se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por PCR o IF.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), recibe la información de 29 centros hospitalarios base de la red pública, en cada región, que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan diagnóstico etiológico mediante detección de virus respiratorios. Además, con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y el Laboratorio Bupa Lab.

Esta vigilancia se orienta a la identificación de los virus circulantes en el país, al estudio genético de Influenza y SARS-CoV-2 y al monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincial y Adenovirus.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en 14 hospitales centinelas: Hospital de Arica, Hospital de Iquique, Hospital de Antofagasta, Hospital de La Serena, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Rancagua, Hospital Grant Benavente, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Hospital de Valdivia, Hospital de Puerto Montt, Hospital de Coyhaique y Hospital Clínico de Magallanes. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.


Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

La información presentada en este documento es analizada de acuerdo a la fecha de toma de muestra, por lo que se actualizan los datos semana a semana.

2. Resultados:

Durante la SE 03 (18 al 24 de enero), en 2.107 casos analizados se confirmó la presencia de 600 virus respiratorios en 571 casos, con una positividad de 27,1%. La Figura 1 presenta la distribución de los agentes confirmados y el porcentaje de positividad de las muestras analizadas por SE.

Figura 1: Virus Respiratorios y positividad, según semana epidemiológica. Chile 2022-2026.



* Se incorpora SARS-CoV-2 a partir de la SE 01-2022, y a partir de la SE 01-2024 Rinovirus y otros virus respiratorios.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 1. Casos positivos y agentes virales detectados, acumulados por semana epidemiológica, comparados con año anterior por la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios.

Año	SE	N° casos positivos	N° virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
2026	03	571	600	7	67	31	51	7	14	221	172	30
	01-03	1.970	2.067	16	192	132	159	14	61	785	629	79
	03	656	697	7	62	24	31	59	5	237	156	19
2025	01-03	1.450	1.533	24	218	107	123	228	19	749	594	71
	Total	77.866	85.387	11.061	5.333	7.228	19.242	1.757	5.307	6.109	25.831	3.519

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 2. Casos y agentes virales detectados por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 03.


Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	17	4	4				1		1	1	1	
Iquique	27	8	9		1		1			1	6	
Antofagasta	53	22	22	4	3		2			5	8	
Copiapó	10	3	3					2		1		
La Serena	65	18	18		1	2	5			5	4	1
San Felipe	20	4	4			1	1	1		1		
Valparaíso	51	11	12		1		1	1		3	6	
San Antonio	24	4	4	1	1						2	
Viña del Mar	120	38	40		5	3	2			18	12	
R.M. Sur Exequiel González C.	42	23	26		9	1	1			1	14	
R.M. Occidente Félix Bulnes	47	12	12		1					2	3	6
R.M. Occidente San Juan de Dios	78	11	11		1		3			4	3	
R.M. Suroriente Padre Hurtado	73	7	7		2		2			3		
R.M. Oriente Hospital del Tórax	6	2	2							1	1	
R.M. Oriente Hospital Militar	3	2	2								2	
Rancagua	102	19	19		2	2	2			4	8	1
Talca	265	51	52		2	3	5			28	14	
Curicó	60	11	12		1		1			6	4	
Linares	107	32	34		3	1	1		1	20	8	
Concepción	188	50	52	2	4	3	10		3	19	11	
Talcahuano	143	37	39		2	2	1			9	13	12
Chillán	84	18	19				1			15	3	
Temuco	111	46	49		14	1	1		4	21	8	
Valdivia	66	20	22		2				1	13	6	
Osorno	78	24	27		2	3	2			7	10	3
Puerto Montt	66	15	16		2					4	8	2
Castro	20	4	4			1			1	2		
Coyhaique	32	13	15		3	2			1	5	4	
Punta Arenas	29	4	4			2	1				1	
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	3	1	1				1					
Iquique, Cirujano Aguirre	1	1	1		1							
Iquique, Alto Hospicio	6	4	4			2	1	1				
Antofagasta, CESFAM Corvallis	2	1	1								1	
Copiapó, B. Mellivobsky	3	3	3			1				1	1	
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	3	3	3				1		1	1		
Valparaíso, Plaza Justicia	6	3	3						1	1	1	
Viña, Gomez Carreño	1	0	0									
Viña, Miraflores	10	2	2				1			1		
Santiago, Consultorio Steeger	5	2	2								1	1
Santiago, Consultorio Avendaño	5	4	4							2		2
Santiago, Consultorio 5	4	0	0									
Santiago, Consultorio Barros Luco	2	0	0									
Santiago, Consultorio Ariztía	2	0	0									
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans*	3	2	2					2				
Maule, Cerro Alto	3	0	0									
Concepción, V. M. Fernández	11	2	2							1	1	
Talcahuano, San Vicente	8	5	5				1			2		2
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	2	1	1							1		
Temuco, Labranza	19	11	11		3					4	4	
Valdivia, Jorge Sabat	6	5	5				1			4		
Aysen, Víctor Domingo Silva	10	4	6		1	1				4		
Punta Arenas, Carlos Damianovic	5	4	4				1				3	
TOTAL (* sin datos)	2.107	571	600	7	67	31	51	7	14	221	172	30

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

** Muestras enviadas desde Clínicas Privadas.

La Figura 2 muestra los virus respiratorios detectados por grupo etario. SARS-CoV-2 es el que se presenta con mayor frecuencia, donde el grupo más afectados es el de mayores de 65 años, seguido por el grupo de 15 a 54 años, mientras que Rinovirus se presenta con mayor frecuencia en pacientes entre 1 y 4 años, seguido por el grupo de menores de 1 año.


Figura 2. Virus respiratorios detectados por grupo etario (años), SE 03.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

La Figura 3, muestra los agentes virales detectados en los centros centinelas de cada región, hospitales y centros ambulatorios agrupados. En caso de la Región Metropolitana (RM), se detalla por cada hospital centinela.

Figura 3. Agentes virales detectados en la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 03.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes hospitalizados se detectaron, en orden de frecuencia, casos positivos de SARS-CoV-2, Rinovirus, Influenza A, Adenovirus, Parainfluenza, otros virus respiratorios, Influenza B, VRS y Metapneumovirus (Tabla 3).

Tabla 3. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes hospitalizados¹ de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 03.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	16	3	3				1			1	1	
Iquique	8	3	3				1				2	
Antofagasta	13	3	3	1			1				1	
Copiapó	6	2	2					2				
La Serena	27	4	4				1			2	1	
San Felipe	20	4	4			1	1	1		1		
Valparaíso	19	5	6				1	1		1	3	
San Antonio	2	0	0									
Viña del Mar	32	5	5			1				3	1	
R.M. Sur Exequiel González C.	40	23	26		9	1	1			1	14	
R.M. Occidente Félix Bulnes	18	2	2							1	1	
R.M. Occidente San Juan de Dios	45	5	5		1		1			1	2	
R.M. Suroriental Padre Hurtado	9	0	0									
R.M. Oriente Hospital del Tórax	3	1	1								1	
R.M. Oriente Hospital Militar	3	2	2								2	
Rancagua	66	7	7			1	1				4	1
Talca	75	9	9							8	1	
Curicó	44	8	9		1		1			6	1	
Linares	7	4	4						1	3		
Concepción	104	23	24	1		2	7			10	4	
Talcahuano	44	8	8							3	1	4
Chillán	84	18	19				1			15	3	
Temuco	29	7	7		2					2	3	
Valdivia	51	9	10		1					6	3	
Osorno	28	6	6			1				3	1	1
Puerto Montt	66	15	16		2					4	8	2
Castro	12	3	3			1				2		
Coyhaique	2	1	1								1	
Punta Arenas	15	2	2			2						
TOTAL	888	182	191	2	16	10	18	4	1	73	59	8

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes ambulatorios se detectan, en orden de frecuencia, casos positivos de SARS-CoV-2, Rinovirus, Influenza A, otros virus respiratorios, Adenovirus, Parainfluenza, Influenza B y Metapneumovirus (Tabla 4).


Tabla 4. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes ambulatorios de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 03.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Antofagasta	5	3	3		1						2	
Viña del Mar	9	6	6				1			4	1	
R.M. Sur Exequiel González C.	2	0	0									1
R.M. Occidente Félix Bulnes	1	1	1									
R.M. Occidente San Juan de Dios	10	3	3							2	1	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	3	1	1							1		
Rancagua	4	1	1							1		
Talca	30	8	8			1				7		
Curicó	2	0	0									
Linares	49	12	13			1	1			6	5	
Temuco	3	1	1						1			
Valdivia	6	4	4							4		
Osorno	27	8	9							2	6	1
Coyhaique	3	2	2								2	
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	3	1	1				1					
Iquique, Cirujano Aguirre	1	1	1		1							
Iquique, Alto Hospicio	6	4	4			2	1	1				
Antofagasta, CESFAM Corvallis	2	1	1								1	
Copiapó, B. Mellivobsky	3	3	3			1				1	1	
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	3	3	3				1		1	1		
Valparaíso, Plaza Justicia	6	3	3						1	1	1	
Viña, Gómez Carreño	1	0	0									
Viña, Miraflores	10	2	2				1			1		
Santiago, Consultorio Steeger	5	2	2								1	1
Santiago, Consultorio Avendaño	5	4	4							2		2
Santiago, Consultorio 5	4	0	0									
Santiago, Consultorio Barros Luco	2	0	0									
Santiago, Consultorio Ariztía	2	0	0									
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans*	3	2	2					2				
Maule, Cerro Alto	3	0	0									
Concepción, V. M. Fernández	11	2	2							1	1	
Talcahuano, San Vicente	8	5	5				1			2		2
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	2	1	1							1		
Temuco, Labranza	19	11	11		3					4	4	
Valdivia, Jorge Sabat	6	5	5				1			4		
Aysen, Víctor Domingo Silva	10	4	6		1	1				4		
Punta Arenas, Carlos Damianovic	5	4	4				1				3	
TOTAL	274	108	112	0	6	6	9	3	3	49	29	7

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes que consultan en la urgencia hospitalaria se detectan casos positivos, en orden de frecuencia a SARS-CoV-2, Rinovirus, Adenovirus, Influenza A, Parainfluenza, otros virus respiratorios, Metapneumovirus y VRS (Figura 4).

Figura 4. Agentes virales detectados en pacientes de urgencia en hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 03.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En la Tabla 5 se muestra la detección de virus respiratorios en dos centros privados de Santiago. En pacientes hospitalizados se detectan casos positivos a otros virus respiratorios, Parainfluenza, Rinovirus, SARS-CoV-2, Adenovirus e Influenza A. En pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a Influenza A, Rinovirus, SARS-CoV-2, Adenovirus, otros virus respiratorios, Metapneumovirus y Parainfluenza. En pacientes que consultan en la urgencia se detectan casos positivos Rinovirus, Adenovirus, Influenza A, SARS-CoV-2, otros virus respiratorios, Parainfluenza, VRS e Influenza B.


Tabla 5. Casos detectados en atención privada según virus respiratorios y establecimiento, SE 03.

Clinicas privadas	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Pacientes hospitalizados												
Laboratorio Bupa Lab	23		8		1		1				1	5
Clinica Santa María	50	11	12			4				2	3	3
Total pacientes hospitalizados	73	11	20	0	1	4	1	0	0	2	4	8
Pacientes ambulatorios												
Laboratorio Bupa Lab	102		39		4	1	13		2	8	8	3
Clinica Santa María	10	5	5				1				3	1
Total pacientes ambulatorios	112	5	44	0	4	1	14	0	2	8	11	4
Pacientes urgencia												
Laboratorio Bupa Lab	37		13	1	1	1	1	1		2	3	3
Clinica Santa María	28	13	16		4	1	4			2	4	1
Total pacientes urgencia	65	13	29	1	5	2	5	1	0	4	7	4

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Con respecto al virus de la Influenza, se observa en la Figura 5 que desde el mes de septiembre del 2025 se presentó un segundo aumento en la circulación de Influenza A, asociado a la detección de un brote de Influenza A (H3N2), posterior al brote de Influenza A(H1N1)pdm09 del primer semestre y que continúa en descenso.

Figura 5. Casos de Influenza según tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2022-2026**.



**Información hasta la SE 02 del 2026.


Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En relación a SARS-CoV-2, según la información publicada en GISAID al 23 de enero de 2026, Chile dispone de 51.809 genomas completos, de los cuales 26.129 genomas corresponden a la variante Ómicron. La Figura 6 contempla los datos obtenidos a partir de los genomas completos secuenciados por el ISP y depositados en GISAID, y los pendientes de liberación.

La última actualización del seguimiento de variantes de la OMS indica que desde el 2 de diciembre de 2024 la variante de interés (VOI) es JN.1, y desde el 5 de diciembre de 2025 se indican como variantes bajo monitoreo (VUMs) las variantes KP.3.1.1, LP.8.1, NB.1.8.1, XFG y BA.3.2.

La simbología (*) hace referencia a las subvariantes que incluyen descendientes.


Figura 6. Evolución de linajes predominantes de SARS-CoV-2 en Chile, diciembre 2020 a diciembre 2025.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos; Subdepartamento de Genómica y Genética Molecular; Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile.

Las subvariantes que destacan en la vigilancia nacional de SARS-CoV-2 según fecha de toma de muestra, entre julio a diciembre 2025 corresponden a las subvariantes de Ómicron XFG*(n=720), NB.1.8.1*(n=13), LP.8.1*(n=9), y KP.3*(n=1). Figura 7.

Figura 7. Variantes predominantes de SARS-CoV-2 en Chile, julio a diciembre 2025.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos; Subdepartamento de Genómica y Genética Molecular; Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile.

En el mes de diciembre 2025, existió una preponderancia de la circulación de XFG* (n=245), correspondiente al 99,2% de los casos secuenciados en el periodo. Los datos para la vigilancia genómica de SARS CoV-2 son obtenidos a partir de las muestras recibidas desde las distintas regiones del país en el ISP, con fecha de toma de muestra entre los periodos de agosto 2025 y enero 2026, cuyo detalle se incluye en la Tabla 6.

En las variantes “Recombinante BA.2.86” se agrupan las siguientes variantes recombinantes, XFG.*, QF.*, XFV, XFZ.*, XFJ.*, XER .

En las variantes “Recombinante XDV” se agrupan las siguientes variantes recombinantes, NB.1.8.1 y PQ.*

Tabla 6. Número de muestras recibidas en el ISP a secuenciar SARS-CoV-2 por región, agosto 2025 a enero del 2026**.

Región	Agosto 2025	Septiembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Enero 2026	Total general por Región
Arica Y Parinacota	0	2	2	10	12	9	35
Tarapacá	0	0	3	9	8	1	21
Antofagasta	0	1	9	5	12	16	43
Atacama	0	0	1	4	3	2	10
Coquimbo	1	5	7	22	36	21	92
Valparaíso	3	17	58	62	63	39	242
Metropolitana	0	1	14	25	14	11	65
O'Higgins	4	4	12	23	19	8	70
Maule	2	4	21	54	46	30	157
Ñuble	0	1	3	13	16	15	48
Biobío	1	2	8	8	14	0	33
La Araucanía	0	1	5	12	48	21	87
Los Ríos	0	4	6	9	24	15	58
Los Lagos	0	0	0	13	31	6	50
Aysén	1	1	5	11	20	9	47
Magallanes Y De La Antártica Chilena	25	34	17	16	7	1	100
Total general por periodo	37	77	171	296	373	204	1.158

**Información hasta la SE 03 del 2026.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos; Subdepartamento de genómica y Genética Molecular; Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile.